



**ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.**



**PALA - MIGUEL & REIS, LDA.**



**ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.**




**ANGULAR - Alumínios, Lda.**

## Catálogo 4600 CORREDERA ELEVABLE HI



**[aluminiosiberica.pai.pt](http://aluminiosiberica.pai.pt)**

Sistema  
**4600 CORREDERA  
 ELEVABLE HI**



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEU Lda.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

Sistema

## › 4600 CORREDERA ELEVABLE HI



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEULDA



ANGULAR - Aluminios, Lda.

#### Transmitancia

$$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas\*:  $\alpha$  A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio.

#### Aislamiento acústico /

Máximo acristalamiento 55 mm

Máximo aislamiento acústico  $R_w = 43 \text{ dB}$

#### Secciones

#### Espesor perfilería

Marco	160,6 mm 251 mm tricaril	Puerta	2,0 mm
Hoja	63 mm		

Longitud varilla poliamida	Marco	35 mm
	Hoja	24 mm

#### Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000): Clase	4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000): Clase	9A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase	C5

Ensayo de referencia ventana 4,0 x 2,4 m, 2 hojas.

#### Acabados

Posibilidad bicolor  
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera  
Lacado antibacteriano  
Anodizado

#### Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.  
Posibilidad tricaril.



#### Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 3.350 mm

Alto (H) = 3.200 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja 400 Kg.



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


### Perfiles a escala



COR-4601	
Descripción Description	Marco Frame
Peso Weight (g/m)	3628
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	123,86
I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> )	29,71
I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> )	328,71
Escuadra principal Main cleat	222085
Troquel Die	334698
Escuadra secundaria Secondary cleat	222085



COR-4603	
Descripción Description	Marco tricarril Three rail frame
Peso Weight (g/m)	5406,5
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	180,38
I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> )	42,98
I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> )	1138,53
Escuadra principal Main cleat	222085
Troquel Die	334698
Escuadra secundaria Secondary cleat	222085
	227035



COR-4604	
Descripción Description	Marco monorail para fijo One rail frame for fixed light
Peso Weight (g/m)	3366,1
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	114,98
I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> )	23,08
I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> )	271,13
Escuadra principal Main cleat	222085
Troquel Die	334698
Escuadra secundaria Secondary cleat	227035



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.




## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


### Perfiles a escala



COR-4621	
Descripción Description	Marco HI HI Frame
Peso Weight (g/m)	3628
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	123,86
I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> )	29,71
I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> )	328,71
Escuadra principal Main cleat	222085
Troquel Die	334698
Escuadra secundaria Secondary cleat	222085



COR-4623	
Descripción Description	Marco tricarril HI HI three rail frame
Peso Weight (g/m)	5406,5
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	180,38
I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> )	42,98
I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> )	1138,53
Escuadra principal Main cleat	222085
Troquel Die	334698
Escuadra secundaria Secondary cleat	222085
	227035



COR-4624	
Descripción Description	Marco monorrail para fijo HI One rail frame for HI fixed light
Peso Weight (g/m)	3366,1
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	114,98
I <sub>x</sub> (cm <sup>4</sup> )	23,08
I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> )	271,13
Escuadra principal Main cleat	222085
Troquel Die	334698
Escuadra secundaria Secondary cleat	227035



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI  
Perfiles a escala




COR-4602	
Descripción Description	Hoja Sash
Peso Weight (g/m)	2713,7
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	99,13
Ix (cm <sup>4</sup> )	46,42
Iy (cm <sup>4</sup> )	67,79
Escuadra principal Main cleat	222476
Troquel Die	334698
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310
	920135

COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI  
Perfiles a escala



COR-4622	
Descripción Description	Hoja HI HI Sash
Peso Weight (g/m)	2713,7
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	99,13
Ix (cm <sup>4</sup> )	46,42
Iy (cm <sup>4</sup> )	67,79
Escuadra principal Main cleat	222476
Troquel Die	334698
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310 920135



COR-4632	
Descripción Description	Hoja central 50 mm HI 50 mm HI central sash
Peso Weight (g/m)	1504,1
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	43,67
Ix (cm <sup>4</sup> )	2,98
Iy (cm <sup>4</sup> )	27,8



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.




## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


### Perfiles a escala




COR-4662	
<b>Descripción</b> Description	Hoja central 50 mm 50 mm central sash
<b>Peso</b> Weight (g/m)	1504,1
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	43,67
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	2,98
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	27,8




COR-2015	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 26 mm Straight glazing bead clip 26 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	321,3
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	18,09
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,75
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,97



COR-2016	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 38 mm Straight glazing bead clip 38 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	375,3
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	21,15
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,87
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	2,18



COR-2017	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 33 mm Straight glazing bead clip 33 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	356,4
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	20,15
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,83
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	1,56



COR-2018	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 19 mm Straight glazing bead clip 19 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	275,4
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	15,52
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,67
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,53



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala




COR-2019	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 12 mm Straight glazing bead clip 12 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	261,9
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	14,77
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,61
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,27




COR-2023	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo recto de 2,5 mm 2,5 Straight glazing bead clip
<b>Peso</b> Weight (g/m)	151,2
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	8,71
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,32
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,21



COR-2065	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 16.50 mm Straight glazing bead clip 16,50 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	270
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	15,13
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,65
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,41



COR-2093	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 8 mm Straight glazing bead clip 8 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	256,5
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	14,51
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,56
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,23



COR-2117	
<b>Descripción</b> Description	Junquillo clip recto de 22 mm Straight glazing bead clip 22 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	294,3
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	16,44
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,7
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,69



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

### Perfiles a escala



770216	
<b>Descripción</b> Description	Tubo 150x40 Tube 150x40
<b>Peso</b> Weight (g/m)	2592
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	73,8
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	254,08
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	28,55



COR-2030	
<b>Descripción</b> Description	Pletina falleba aluminio Aluminium espagnolette
<b>Peso</b> Weight (g/m)	143,1
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	5
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,01
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,16



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


### Perfiles a escala




COR-2208	
Descripción Description	Pletina Plate
Peso Weight (g/m)	1071,9
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	11,26
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,2
Iy (cm <sup>4</sup> )	8,12



COR-2890	
Descripción Description	Complemento tapa registro (para panel) Register cover complement (for panel)
Peso Weight (g/m)	264,6
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	14,57
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,36
Iy (cm <sup>4</sup> )	0,53
Juntas Gaskets	262810
Tornillería Screws	853913



COR-2891	
Descripción Description	Asiento tapa registro Register cover seat
Peso Weight (g/m)	159,3
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	7,92
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,23
Iy (cm <sup>4</sup> )	0,19
Juntas Gaskets	262810



COR-4503	
Descripción Description	Guía inferior Bottom guide
Peso Weight (g/m)	-
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	5,66
Ix (cm <sup>4</sup> )	-
Iy (cm <sup>4</sup> )	-
Observaciones Observations	Acero inoxidable Stainless steel



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala



COR-4605	
Descripción Description	Tapa de cruce Intersection cap
Peso Weight (g/m)	561,6
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	25,03
Ix (cm <sup>4</sup> )	15,25
Iy (cm <sup>4</sup> )	0,32



COR-4606	
Descripción Description	Tapa marco Frame cap
Peso Weight (g/m)	753,3
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	32,12
Ix (cm <sup>4</sup> )	1,65
Iy (cm <sup>4</sup> )	26,96



COR-4610	
Descripción Description	Aislante de marco Frame isolation
Peso Weight (g/m)	-
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	-
Ix (cm <sup>4</sup> )	-
Iy (cm <sup>4</sup> )	-



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala




COR-4615	
<b>Descripción</b> Description	Aislante de cruce Intersection isolation
<b>Peso</b> Weight (g/m)	-
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	-
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	-
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	-
<b>Juntas</b> Gaskets	324603



COR-4616	
<b>Descripción</b> Description	Tapa marco para fijo Frame cover for fixed light
<b>Peso</b> Weight (g/m)	688,5
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	33,79
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	2,09
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	21,84



COR-4660	
<b>Descripción</b> Description	Aislante de marco estrecho Narrow frame insulation
<b>Peso</b> Weight (g/m)	-
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	-
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	-
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	-



COR-4661	
<b>Descripción</b> Description	Suplemento aislante de marco Frame insulation supplement
<b>Peso</b> Weight (g/m)	-
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	-
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	-
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	-



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.




## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


### Perfiles a escala



COR-4665	
<b>Descripción</b> Description	Aislante de cruce estrecho Narrow crossing insulation
<b>Peso</b> Weight (g/m)	-
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	-
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	-
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	-




COR-5057	
<b>Descripción</b> Description	Complemento tapa registro (para chapa) Register cover complement (for plate)
<b>Peso</b> Weight (g/m)	191,7
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	12,06
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,14
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,5
<b>Juntas</b> Gaskets	262810
<b>Tornillería</b> Screws	853913




COR-2870	
<b>Descripción</b> Description	Alargadera de 65 mm 65 mm Cill
<b>Peso</b> Weight (g/m)	415,8
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	19,92
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,23
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	8,45
<b>Observaciones</b> Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

## Perfiles a escala



COR-2872	
Descripción Description	Alargadera de 85 mm 85 mm Cill
Peso Weight (g/m)	496,8
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	23,92
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,3
Iy (cm <sup>4</sup> )	16,49
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2873	
Descripción Description	Alargadera de 95 mm 95 mm Cill
Peso Weight (g/m)	537,3
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	25,92
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,35
Iy (cm <sup>4</sup> )	21,83
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEUGUA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

## Perfiles a escala



COR-2875	
Descripción Description	Alargadera de 115 mm 115 mm Cill
Peso Weight (g/m)	618,3
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	29,93
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,45
Iy (cm <sup>4</sup> )	35,54
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2876	
Descripción Description	Alargadera de 125 mm 125 mm Cill
Peso Weight (g/m)	656,1
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	31,93
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,51
Iy (cm <sup>4</sup> )	44,06
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala



COR-2878	
<b>Descripción</b> Description	Alargadera de 145 mm 145 mm Cill
<b>Peso</b> Weight (g/m)	737,1
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	35,94
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	0,64
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	64,8
<b>Observaciones</b> Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2888	
<b>Descripción</b> Description	Alargadera de 70 mm 70 mm Cill
<b>Peso</b> Weight (g/m)	437,4
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	20,92
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	0,25
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	10,17
<b>Observaciones</b> Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-7055	
<b>Descripción</b> Description	Alargadera de 85 mm 85 mm Cill
<b>Peso</b> Weight (g/m)	434,7
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	20,54
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	0,19
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	12,95
<b>Tornillería</b> Screws	812913



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala



COR-7056	
Descripción Description	Alargadera de 60 mm 60 mm Cill
Peso Weight (g/m)	307,8
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	15,57
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,15
Iy (cm <sup>4</sup> )	5
Tornillería Screws	812913



COR-7057	
Descripción Description	Alargadera de 120 mm 120 mm Cill
Peso Weight (g/m)	618,3
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	27,5
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,23
Iy (cm <sup>4</sup> )	33,9
Tornillería Screws	812913



COR-7072	
Descripción Description	Alargadera de 180 mm 180 mm Cill
Peso Weight (g/m)	950,4
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	39,66
Ix (cm <sup>4</sup> )	0,26
Iy (cm <sup>4</sup> )	110,95
Tornillería Screws	812913



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala



COR-7073	
<b>Descripción</b> Description	Alargadera de 150 mm 150 mm Cill
<b>Peso</b> Weight (g/m)	764,1
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	33,66
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	0,22
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	64,13
<b>Tornillería</b> Screws	812913



COR-2705	
<b>Descripción</b> Description	Grapa para solapes Clip for overlap
<b>Peso</b> Weight (g/m)	232,2
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	112,1
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	0,58
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	0,23
<b>Tornillería</b> Screws	853913



COR-2744	
<b>Descripción</b> Description	Grapa para solapes Clip for overlap
<b>Peso</b> Weight (g/m)	348,3
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	13,98
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	1,84
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	0,36
<b>Tornillería</b> Screws	853913



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.




COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

Perfiles a escala




770224	
Descripción Description	Solape de registro recto Straight register overlap
Peso Weight (g/m)	351
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	20,09
Ix (cm <sup>4</sup> )	2,21
Iy (cm <sup>4</sup> )	0,91
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2




770563	
Descripción Description	Solape 60 mm 60 mm overlap
Peso Weight (g/m)	469,8
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	26,85
Ix (cm <sup>4</sup> )	6,94
Iy (cm <sup>4</sup> )	1,09
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2

## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


### Perfiles a escala



COR-2728	
<b>Descripción</b> Description	Solape recto de 55 mm Straight overlap 55 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	270
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	16,03
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	3,19
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,02
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	212008 912100
<b>Observaciones</b> Observations	Grapa 2705 Clip 2705



COR-2731	
<b>Descripción</b> Description	Solape de 35 mm Straight overlap 35 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	183,6
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	11
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,92
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,02
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	212007 912100
<b>Observaciones</b> Observations	Grapa 2705 Clip 2705



COR-2733	
<b>Descripción</b> Description	Solape chaflán de 50 mm Bevelled overlap 50 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	367,2
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	21,82
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	3,42
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,21
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	207004 277004
<b>Observaciones</b> Observations	Grapa 2744 Clip 2744



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

### Perfiles a escala




COR-2734	
<b>Descripción</b> Description	Solape de 77 mm 77 mm overlap
<b>Peso</b> Weight (g/m)	337,5
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	19,66
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	7,31
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,02
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	912100 920135
<b>Observaciones</b> Observations	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2745	
<b>Descripción</b> Description	Solape recto 45 mm Straight overlap 45 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	237,6
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	14,03
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	1,88
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,02
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	212008 912100
<b>Observaciones</b> Observations	Grapa 2705 Clip 2705

COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

Perfiles a escala




COR-2773	
Descripción Description	Solape recto de 65 mm 65 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	299,7
Superficie Surface (dm²/m)	17,49
Ix (cm⁴)	4,7
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	912100
	920135
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705



COR-2894	
Descripción Description	Solape de registro de 45 mm 45 mm register overlap
Peso Weight (g/m)	353,7
Superficie Surface (dm²/m)	20,29
Ix (cm⁴)	2,72
Iy (cm⁴)	0,6
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala




COR-2898	
<b>Descripción</b> Description	Solape de registro de 85 mm 85 mm register overlap
<b>Peso</b> Weight (g/m)	594
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	31,98
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	16,75
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,76
<b>Tornillería</b> Screws	813919
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	245054

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

## Perfiles a escala



COR-5054	
<b>Descripción</b> Description	Solape de registro curvo de 86.50 mm Curve register overlap of 86,50 mm
<b>Peso</b> Weight (g/m)	621
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	33,11
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	17,92
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	1,23
<b>Tornillería</b> Screws	813919
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	245054




COR-5056	
<b>Descripción</b> Description	Solape de registro Register overlap
<b>Peso</b> Weight (g/m)	353,7
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	20,31
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	2,36
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,89
<b>Tornillería</b> Screws	813919
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	245054




## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

### Perfiles a escala




COR-7026	
<b>Descripción</b> Description	Solape de 50 mm 50 mm overlap
<b>Peso</b> Weight (g/m)	340,2
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	20,45
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	2,99
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,18
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	207004
	277004
<b>Observaciones</b> Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-7027	
<b>Descripción</b> Description	Solape de 85 mm 85 mm overlap
<b>Peso</b> Weight (g/m)	464,4
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	25,82
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	11,36
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,12
<b>Escuadra alineamiento</b> Alignment cleat	207004
	277004
<b>Observaciones</b> Observations	Grapa 2744 Clip 2744

COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

Perfiles a escala




COR-7029	
Descripción Description	Solape de 65 mm 65 mm overlap
Peso Weight (g/m)	394,2
Superficie Surface (dm²/m)	23,45
Ix (cm⁴)	5,75
Iy (cm⁴)	0,2
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004  277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-2752	
Descripción Description	Guía de 50 mm 50 mm guide
Peso Weight (g/m)	758,7
Superficie Surface (dm²/m)	41,84
Ix (cm⁴)	8,43
Iy (cm⁴)	9,58
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2

COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI  
Perfiles a escala




COR-2753	
Descripción Description	Guía de 60 mm 60 mm guide
Peso Weight (g/m)	761,4
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	42,42
Ix (cm <sup>4</sup> )	8,9
Iy (cm <sup>4</sup> )	10,72
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2754	
Descripción Description	Guía de 65 mm 65 mm guide
Peso Weight (g/m)	777,6
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	43,42
Ix (cm <sup>4</sup> )	9,13
Iy (cm <sup>4</sup> )	13
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2

COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI  
Perfiles a escala



**COR-2755**

Descripción Description	Guía de 70 mm 70 mm guide
Peso Weight (g/m)	810
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	44,33
Ix (cm <sup>4</sup> )	9,48
Iy (cm <sup>4</sup> )	16,21
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2




**COR-2756**


Descripción Description	Guía de 75 mm 75 mm guide
Peso Weight (g/m)	828,9
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	44,99
Ix (cm <sup>4</sup> )	9,72
Iy (cm <sup>4</sup> )	18,84
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

## Perfiles a escala



COR-2757	
Descripción Description	Guía de 80 mm 80 mm guide
Peso Weight (g/m)	847,8
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	46,33
Ix (cm <sup>4</sup> )	9,91
Iy (cm <sup>4</sup> )	22,59
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2758	
Descripción Description	Guía de 85 mm 85 mm guide
Peso Weight (g/m)	866,7
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	46,99
Ix (cm <sup>4</sup> )	10,13
Iy (cm <sup>4</sup> )	25,79
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

## Perfiles a escala



COR-2759	
Descripción Description	Guía de 90 mm 90 mm guide
Peso Weight (g/m)	885,6
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	48,32
Ix (cm <sup>4</sup> )	10,3
Iy (cm <sup>4</sup> )	30,36
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2760	
Descripción Description	Guía de 95 mm 95 mm guide
Peso Weight (g/m)	918
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	48,83
Ix (cm <sup>4</sup> )	10,72
Iy (cm <sup>4</sup> )	34,47
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.




# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

## Perfiles a escala



COR-2761	
<b>Descripción</b> Description	Guía de 100 mm 100 mm guide
<b>Peso</b> Weight (g/m)	950,4
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	49,73
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	11,1
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	39,59
<b>Observaciones</b> Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2763	
<b>Descripción</b> Description	Guía de 110 mm 110 mm guide
<b>Peso</b> Weight (g/m)	977,4
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	52,13
<b>Ix</b> (cm <sup>4</sup> )	11,4
<b>Iy</b> (cm <sup>4</sup> )	50,19
<b>Observaciones</b> Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2 CHECK AVAILABILITY



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

## COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


### Perfiles a escala



COR-1700	
Descripción Description	U de refuerzo Reinforcement U
Peso Weight (g/m)	1239,3
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	34,5
Ix (cm <sup>4</sup> )	20,05
Iy (cm <sup>4</sup> )	12,71



COR-6852	
Descripción Description	Tubo de 50x30 INOX 50x30 mm stainless tube
Peso Weight (g/m)	-
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	-
Ix (cm <sup>4</sup> )	7,87
Iy (cm <sup>4</sup> )	3,54



808040	
Descripción Description	Tubo rectangular de 80x40x1.5 mm 80x40x1,5 mm rectangular tube
Peso Weight (g/m)	947,7
Superficie Surface (dm <sup>2</sup> /m)	46,8
Ix (cm <sup>4</sup> )	10,16
Iy (cm <sup>4</sup> )	29,9



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

# COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI


## Perfiles a escala



COR-1701	
<b>Descripción</b> Description	Tapa clipaje U refuerzo Reinforcement U-clip end plate
<b>Peso</b> Weight (g/m)	202,5
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	10
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	0,02
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	1,09



COR-2820	
<b>Descripción</b> Description	Tapa guía Guide end plate
<b>Peso</b> Weight (g/m)	369,9
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	16,72
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	4,19
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	0,36
<b>Observaciones</b> Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2. Ø2.9 mm DIN7504N- A2 screw



COR-4608	
<b>Descripción</b> Description	Encuentro de hojas Sash joint profile
<b>Peso</b> Weight (g/m)	1120,7
<b>Superficie</b> Surface (dm <sup>2</sup> /m)	38,76
<b>Ix (cm<sup>4</sup>)</b>	14,05
<b>Iy (cm<sup>4</sup>)</b>	2,35
<b>Fresa</b> Miller	334608
<b>Tornillería</b> Screws	822995



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEUGA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 4600 CORREDERA ELEBABLE HI

Perfiles a escala



COR-7251	
Descripción Description	Unión de marcos oculta Concealed frame joint profile
Peso Weight (g/m)	105,3
Superficie Surface (dm²/m)	5,15
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	0,08
Observaciones Observations	Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2 Ø2.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-4607	
Descripción Description	Vierteaguas Rain gutter
Peso Weight (g/m)	251,1
Superficie Surface (dm²/m)	11,05
Ix (cm⁴)	0,98
Iy (cm⁴)	0,35
Juntas Gaskets	232401



**aluminiosiberica.pai.pt**



**ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.**

**Sede e Fábrica:** Rua do Parque Industrial, nº 126  
4720-5 Lago Amarelo

**Telefs.** 253 310 250 — 253 310 251 **Fax** 253 311 830

**Email:** aluminiosiberica@mail.telepac.pt

**Filiais:**

**Rua da Mina, 562 - 4405-234 Canelas - V.N.Gaia**  
**Telefs:** 227 929 539 **Fax** 227 629 514  
**Zona Industrial de Constantim, Lote 53**  
**5000-062 Constantim - Vila Real**  
**Telefs:** 259 331 778 **Fax** 259 338 552



**PALA - MIGUEL & REIS, LDA.**

**Ilhavo**

**Sede:** Zona Industrial da Mota, Rua 7 lote 21—A  
**Gafanha da Encarnação — Apartado 523**

**3834-909 Ilhavo**

**Telefs:** 234 329 120 — **Fax** 234 329 121

**E-mail:** pala.aluminio@sapo.pt

**Leiria**

**Armazéns:** Canhestro—Pousas 2410-235 LEIRIA

**Telefs:** 244 801 593 **Fax** 244 855 702

**E-mail:** pala.leiria@sapo.pt

**Algarve**

**Zona Industrial de Vilamoura**

**Lote 28—Apartado 841 , 8126-910 Quarteira**

**Telefs:** 289 322 748—**Fax** 289 301 928

**E-mail:** pala.loulé@sapo.pt



**ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.**

**Armazém:** Est. do Campo de Aviação - CAMPO  
3510-824 VISEU

**Telefs.** 232 459 138—232 459 741

**Fax** 232 450 140

**E-mail:** geral@alviz.pt



**ANGULAR - Aluminios, Lda**

**Armazém:** Av.Almirante Gago Coutinho

**Portela de Sintra—Apartado 212**

**2711-901 SINTRA**

**Telefs.** 219 244 074—219 244 011

**Fax** 219 241 015



**ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.**



**PALA - MIGUEL & REIS, LDA.**



**ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.**



**ANGULAR - Aluminios, Lda.**