

ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL & REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

Catálogo de Perfis - COR 70 Industrial



Sistema
COR 70 INDUSTRIAL



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEU, Lda.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

Sistema
➤ **COR 70 INDUSTRIAL**



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEULDA



ANGULAR - Aluminios, Lda.

Transmitancia

$$U_w \geq 0,8 \text{ (W/m}^2\text{K)}$$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico /

Máximo acristalamiento 55 mm

Máximo aislamiento acústico $R_w = 44 \text{ dB}$

Secciones

Espesor perfilera

Marco	70 mm	Ventana	1,5 mm
Hoja	78 mm	Puerta	1,7 mm

Longitud varilla poliamida 32-35 mm

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1200

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

Resistencia a la efracción
(UNE-EN 1627:2011): Grado RC2 (WK2)

Ensayo de referencia ventana 2,52 x 1,47 m, 1 hoja con herraje EVO SECURITY.

Acabados

Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.
Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante.


Dimensiones máximas/hoja

Ancho (L) = 1.600 mm.

Alto (H) = 2.600 mm.


Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja 120 Kg.




COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-7930	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior Inner opening window frame
Peso Weight (g/m)	1274
Superficie Surface (dm ² /m)	47,28
Ix (cm⁴)	4,82
Iy (cm⁴)	26,67
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838




COR-7931	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior HI Inner opening HI window frame
Peso Weight (g/m)	1274
Superficie Surface (dm ² /m)	47,28
Ix (cm⁴)	4,82
Iy (cm⁴)	26,67
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7932	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior con solape de 30 mm Inner opening window frame with 30 mm overlap
Peso Weight (g/m)	1398,2
Superficie Surface (dm ² /m)	54,36
Ix (cm⁴)	10,1
Iy (cm⁴)	32,6
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
	960023



COR-7933	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior HI con solape de 30 mm Inner opening HI window frame with 30 mm overlap
Peso Weight (g/m)	1398,2
Superficie Surface (dm ² /m)	54,36
Ix (cm⁴)	10,1
Iy (cm⁴)	32,6
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
	960023



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7935	
Descripción Description	Marco balconera apertura interior Inner opening balcony frame
Peso Weight (g/m)	1614,2
Superficie Surface (dm ² /m)	61,19
I_x (cm ⁴)	14,27
I_y (cm ⁴)	36,33
Escuadra principal Main cleat	247231
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327924
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838



COR-7936	
Descripción Description	Marco balconera embutir recogedor Balcony frame scoop cram
Peso Weight (g/m)	1846,4
Superficie Surface (dm ² /m)	71,38
I_x (cm ⁴)	23,17
I_y (cm ⁴)	42,77
Escuadra principal Main cleat	247231
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327924
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-7937	
Descripción Description	Marco balconera HI Balcony frame HI
Peso Weight (g/m)	1614,2
Superficie Surface (dm ² /m)	61,19
Ix (cm ⁴)	14,27
Iy (cm ⁴)	36,33
Escuadra principal Main cleat	247231
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327924
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838



COR-7938	
Descripción Description	Marco ventana apertura exterior Outer opening window frame
Peso Weight (g/m)	1274
Superficie Surface (dm ² /m)	47,28
Ix (cm ⁴)	4,82
Iy (cm ⁴)	26,67
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838



COR-7939	
Descripción Description	Marco ventana apertura exterior HI Outer opening HI window frame
Peso Weight (g/m)	1274
Superficie Surface (dm ² /m)	47,28
Ix (cm ⁴)	4,82
Iy (cm ⁴)	26,67
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIO DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7950	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior con enganche Inner opening window frame with attachment
Peso Weight (g/m)	1287,5
Superficie Surface (dm ² /m)	49,63
Ix (cm⁴)	4,93
Iy (cm⁴)	25,72
Escuadra principal Main cleat	347950
Troquel Die	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
Observaciones Observations	Para el mecanizado de los enganches añadir el kit 349902 al troquel de escuadras 347799 For the machining of the attachments add kit 349902 to the cleat die 347799



COR-7951	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior HI con enganche Inner opening HI window frame with attachment
Peso Weight (g/m)	1287,5
Superficie Surface (dm ² /m)	49,63
Ix (cm⁴)	4,93
Iy (cm⁴)	25,72
Escuadra principal Main cleat	347950
Troquel Die	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
Observaciones Observations	Para el mecanizado de los enganches añadir el kit 349902 al troquel de escuadras 347799 For the machining of the attachments add kit 349902 to the cleat die 347799



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7952	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior con solape 30 mm Inner opening window frame with 30 mm overlap
Peso Weight (g/m)	1411,7
Superficie Surface (dm ² /m)	55,95
I_x (cm ⁴)	10,17
I_y (cm ⁴)	32,31
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838 960023
Observaciones Observations	Para el mecanizado de los enganches añadir el kit 349902 al troquel de escuadras 347799 For the machining of the attachments add kit 349902 to the cleat die 347799



COR-7953	
Descripción Description	Marco ventana apertura interior HI con solape 30 mm Inner opening HI window frame with 30 mm overlap
Peso Weight (g/m)	1411,7
Superficie Surface (dm ² /m)	55,95
I_x (cm ⁴)	10,17
I_y (cm ⁴)	32,31
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838 960023
Observaciones Observations	Para el mecanizado de los enganches añadir el kit 349902 al troquel de escuadras 347799 For the machining of the attachments add kit 349902 to the cleat die 347799



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7956	
Descripción Description	Marco ventana con enganche Window frame with attachment
Peso Weight (g/m)	1287,5
Superficie Surface (dm ² /m)	48,87
Ix (cm⁴)	4,95
Iy (cm⁴)	26,37
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	347799
	349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
Observaciones Observations	Para el mecanizado de los enganches añadir el kit 349902 al troquel de escuadras 347799 For the machining of the attachments add kit 349902 to the cleat die 347799



COR-7957	
Descripción Description	Marco ventana con enganche HI Window frame with HI attachment
Peso Weight (g/m)	1287,5
Superficie Surface (dm ² /m)	48,87
Ix (cm⁴)	4,95
Iy (cm⁴)	26,37
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	347799
	349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
Observaciones Observations	Para el mecanizado de los enganches añadir el kit 349902 al troquel de escuadras 347799 For the machining of the attachments add kit 349902 to the cleat die 347799



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-7970	
Descripción Description	Travesaño ventana apertura interior Inner opening window transom
Peso Weight (g/m)	1454,9
Superficie Surface (dm²/m)	57,01
Ix (cm⁴)	8,07
Iy (cm⁴)	29,99
Fresa Miller	327991
Troquel Die	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971




COR-7971	
Descripción Description	Travesaño ventana apertura interior HI Inner opening HI window transom
Peso Weight (g/m)	1454,9
Superficie Surface (dm²/m)	57,01
Ix (cm⁴)	8,07
Iy (cm⁴)	29,99
Fresa Miller	327991
Troquel Die	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala





COR-7975	
Descripción Description	Travesaño balconera apertura interior inner opening balcony transom
Peso Weight (g/m)	1846,4
Superficie Surface (dm²/m)	72,45
Ix (cm⁴)	20,38
Iy (cm⁴)	40,3
Fresa Miller	327991
Troquel Die	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920150
Tope travesaño exterior External transom stop	327971



COR-7976	
Descripción Description	Travesaño balconera HI HI balcony transom
Peso Weight (g/m)	1846,4
Superficie Surface (dm²/m)	72,45
Ix (cm⁴)	20,38
Iy (cm⁴)	40,3
Fresa Miller	327991
Troquel Die	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920150
Tope travesaño exterior External transom stop	327971

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7977	
Descripción Description	Travesaño de 150 mm 150 mm transom
Peso Weight (g/m)	3388,1
Superficie Surface (dm ² /m)	133,34
I _x (cm ⁴)	160,11
I _y (cm ⁴)	84,35
Fresa Miller	327991
Troquel Die	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971

770226	
Descripción Description	Hoja de contra recta Straight shutter sash
Peso Weight (g/m)	399,6
Superficie Surface (dm ² /m)	24,06
I _x (cm ⁴)	2,5
I _y (cm ⁴)	0,81
Escuadra principal Main cleat	920425
Troquel Die	337999
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7920	
Descripción Description	Hoja ventana apertura interior Inner opening window sash
Peso Weight (g/m)	1530,5
Superficie Surface (dm ² /m)	60,06
I _x (cm ⁴)	9,49
I _y (cm ⁴)	40,55
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
	920135



COR-7921	
Descripción Description	Hoja balconera apertura interior Inner opening balcony sash
Peso Weight (g/m)	1873,4
Superficie Surface (dm ² /m)	75,21
I _x (cm ⁴)	22,66
I _y (cm ⁴)	51,76
Escuadra principal Main cleat	247231
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327924
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838
	920135



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7922	
Descripción Description	Hoja ventana apertura exterior Outer opening window sash
Peso Weight (g/m)	2164,6
Superficie Surface (dm ² /m)	83,82
Ix (cm⁴)	28,67
Iy (cm⁴)	54,55
Escuadra principal Main cleat	247231
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327924
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310 920135



COR-7926	
Descripción Description	Hoja puerta apertura interior Inwards opening door sash
Peso Weight (g/m)	2281,1
Superficie Surface (dm ² /m)	87,48
Ix (cm⁴)	38,73
Iy (cm⁴)	-
Escuadra principal Main cleat	227059
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	357926
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310 920135



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2366	
Descripción Description	Lama contra de ventana Window louvre
Peso Weight (g/m)	796,5
Superficie Surface (dm²/m)	47,49
Ix (cm⁴)	0,48
Iy (cm⁴)	30,48



COR-7940	
Descripción Description	Inversor apertura interior Inner opening inverter
Peso Weight (g/m)	1473,8
Superficie Surface (dm²/m)	57,51
Ix (cm⁴)	31
Iy (cm⁴)	7,71
Tapas Covers	327940
Tornillería Screws	813922




COR-7942	
Descripción Description	Inversor apertura exterior Outer opening inverter
Peso Weight (g/m)	1473,8
Superficie Surface (dm²/m)	57,51
Ix (cm⁴)	31
Iy (cm⁴)	7,71
Tapas Covers	327940
Tornillería Screws	813922




COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala




COR-2013	
Descripción Description	Junquillo curvo grapa 26 mm Curve glazing bead clip 26 mm
Peso Weight (g/m)	280,8
Superficie Surface (dm ² /m)	15,71
I_x (cm ⁴)	0,42
I_y (cm ⁴)	0,74
Varios Various	252012




COR-2014	
Descripción Description	Junquillo curvo grapa 19 mm Curve glazing bead clip 19 mm
Peso Weight (g/m)	256,5
Superficie Surface (dm ² /m)	14,31
I_x (cm ⁴)	0,35
I_y (cm ⁴)	0,35
Varios Various	252012



COR-2015	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 26 mm Straight glazing bead clip 26 mm
Peso Weight (g/m)	321,3
Superficie Surface (dm ² /m)	18,04
I_x (cm ⁴)	0,75
I_y (cm ⁴)	0,97








COR-2016	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 38 mm Straight glazing bead clip 38 mm
Peso Weight (g/m)	375,3
Superficie Surface (dm ² /m)	21,15
I_x (cm ⁴)	0,87
I_y (cm ⁴)	2,18



COR-2017	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 33 mm Straight glazing bead clip 33 mm
Peso Weight (g/m)	356,4
Superficie Surface (dm ² /m)	20,15
I_x (cm ⁴)	0,83
I_y (cm ⁴)	1,56

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2018	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 19 mm Straight glazing bead clip 19 mm
Peso Weight (g/m)	275,4
Superficie Surface (dm ² /m)	15,52
I_x (cm ⁴)	0,67
I_y (cm ⁴)	0,53

COR-2019	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 12 mm Straight glazing bead clip 12 mm
Peso Weight (g/m)	261,9
Superficie Surface (dm ² /m)	14,77
I_x (cm ⁴)	0,61
I_y (cm ⁴)	0,27

COR-2021	
Descripción Description	Junquillo curvo grapa 12 mm Curve glazing bead clip 12 mm
Peso Weight (g/m)	216
Superficie Surface (dm ² /m)	12,55
I_x (cm ⁴)	0,31
I_y (cm ⁴)	0,18
Varios Various	252012

COR-2038	
Descripción Description	Junquillo curvo grapa 33 mm Curve glazing bead clip 33 mm
Peso Weight (g/m)	307,8
Superficie Surface (dm ² /m)	17,32
I_x (cm ⁴)	0,47
I_y (cm ⁴)	1,37
Varios Various	252012

COR-2065	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 16,50 mm Straight glazing bead clip 16,50 mm
Peso Weight (g/m)	270
Superficie Surface (dm ² /m)	15,13
I_x (cm ⁴)	0,65
I_y (cm ⁴)	0,41



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEUGA




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala




COR-2093	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 8 mm Straight glazing bead clip 8 mm
Peso Weight (g/m)	256,5
Superficie Surface (dm ² /m)	14,51
I_x (cm ⁴)	0,56
I_y (cm ⁴)	0,23



COR-2113	
Descripción Description	Junquillo curvo grapa plástica 26 mm Curve glazing bead plastic clip 26 mm
Peso Weight (g/m)	272,7
Superficie Surface (dm ² /m)	15
I_x (cm ⁴)	0,36
I_y (cm ⁴)	0,72
Varios Various	212001



COR-2114	
Descripción Description	Junquillo curvo grapa plástica 19 mm Curve glazing bead plastic clip 19 mm
Peso Weight (g/m)	251,1
Superficie Surface (dm ² /m)	13,74
I_x (cm ⁴)	0,31
I_y (cm ⁴)	0,31
Varios Various	212001



COR-2117	
Descripción Description	Junquillo clip recto de 22 mm Straight glazing bead clip 22 mm
Peso Weight (g/m)	294,3
Superficie Surface (dm ² /m)	16,44
I_x (cm ⁴)	0,7
I_y (cm ⁴)	0,69



COR-2138	
Descripción Description	Junquillo curvo grapa plástica 33 mm Curve glazing bead plastic clip 33 mm
Peso Weight (g/m)	294,3
Superficie Surface (dm ² /m)	16,15
I_x (cm ⁴)	0,41
I_y (cm ⁴)	1,35
Varios Various	212001



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala




COR-2313	
Descripción Description	Junquillo curvo 26 mm Curve glazing bead 26 mm
Peso Weight (g/m)	278,1
Superficie Surface (dm ² /m)	16,99
Ix (cm⁴)	0,61
Iy (cm⁴)	0,76




COR-2314	
Descripción Description	Junquillo curvo 19 mm Curve glazing bead 19 mm
Peso Weight (g/m)	237,6
Superficie Surface (dm ² /m)	14,5
Ix (cm⁴)	0,52
Iy (cm⁴)	0,41



COR-2321	
Descripción Description	Junquillo curvo 12 mm Curve glazing bead 12 mm
Peso Weight (g/m)	228,5
Superficie Surface (dm ² /m)	13,98
Ix (cm⁴)	0,49
Iy (cm⁴)	0,24



COR-2338	
Descripción Description	Junquillo curvo 33 mm Curve glazing bead 33 mm
Peso Weight (g/m)	326,7
Superficie Surface (dm ² /m)	19,91
Ix (cm⁴)	0,68
Iy (cm⁴)	1,35



603003	
Descripción Description	Pletina de 30x3 mm Plate 30x3mm
Peso Weight (g/m)	243
Superficie Surface (dm ² /m)	6,6
Ix (cm⁴)	-
Iy (cm⁴)	-



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala




COR-2030	
Descripción Description	Pletina falleba aluminio Aluminium espagnolette
Peso Weight (g/m)	143,1
Superficie Surface (dm ² /m)	5
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	0,16



COR-2130	
Descripción Description	Pletina falleba poliamida Polyamide espagnolette
Peso Weight (g/m)	-
Superficie Surface (dm ² /m)	-
Ix (cm⁴)	-
Iy (cm⁴)	-



COR-2170	
Descripción Description	Mosquitera fija Fixed insect screen
Peso Weight (g/m)	405
Superficie Surface (dm ² /m)	24,41
Ix (cm⁴)	3,02
Iy (cm⁴)	0,19
Varios Various	272170
Juntas Gaskets	272100 950040
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054
Observaciones Observations	Telas mosquitera 272125/26/27/28 Mosquito net 272125/26/27/28



COR-2714	
Descripción Description	Acople esquinero regulable Adjustable corner attachment
Peso Weight (g/m)	162
Superficie Surface (dm ² /m)	7,34
Ix (cm⁴)	0,1
Iy (cm⁴)	0,08
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.5 mm DIN7504N. Ø3.5 mm DIN7504Nscrew.



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEUGA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2778	
Descripción Description	Peana de 110 mm 110 mm stand
Peso Weight (g/m)	696,6
Superficie Surface (dm ² /m)	32,73
Ix (cm ⁴)	0,89
Iy (cm ⁴)	38,59
Tornillería Screws	853913



COR-2890	
Descripción Description	Complemento tapa registro (para panel) Register cover complement (for panel)
Peso Weight (g/m)	264,6
Superficie Surface (dm ² /m)	14,57
Ix (cm ⁴)	0,36
Iy (cm ⁴)	0,53
Juntas Gaskets	262810
Tornillería Screws	853913



COR-2891	
Descripción Description	Asiento tapa registro Register cover seat
Peso Weight (g/m)	159,3
Superficie Surface (dm ² /m)	7,92
Ix (cm ⁴)	0,23
Iy (cm ⁴)	0,19
Juntas Gaskets	262810



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-3160	
Descripción Description	Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm Profile for assembly cleat - 13.60 mm
Peso Weight (g/m)	1884,6
Superficie Surface (dm ² /m)	45,94
I_x (cm ⁴)	18,6
I_y (cm ⁴)	18,6



COR-3161	
Descripción Description	Perfil para escuadra de ensamblar de 31,20 mm Profile for assembly cleat - 31.20 mm
Peso Weight (g/m)	2651,4
Superficie Surface (dm ² /m)	62,87
I_x (cm ⁴)	34,52
I_y (cm ⁴)	34,52



COR-5057	
Descripción Description	Complemento tapa registro (para chapa) Register cover complement (for plate)
Peso Weight (g/m)	191,7
Superficie Surface (dm ² /m)	12,06
I_x (cm ⁴)	0,14
I_y (cm ⁴)	0,5
Juntas Gaskets	262810
Tornillería Screws	853913



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala




COR-7992	
Descripción Description	Remate inferior hoja puerta Door sash bottom finishing
Peso Weight (g/m)	251,1
Superficie Surface (dm ² /m)	11,13
I_x (cm ⁴)	0,22
I_y (cm ⁴)	0,32



COR-7997	
Descripción Description	Acople para junta de dilatación Expansion gasket attachment
Peso Weight (g/m)	297
Superficie Surface (dm ² /m)	12,56
I_x (cm ⁴)	0,63
I_y (cm ⁴)	0,24
Juntas Gaskets	347901
Tornillería Screws	813919



COR-7998	
Descripción Description	Pletina refuerzo RC2 RC2 reinforcement plate
Peso Weight (g/m)	124,2
Superficie Surface (dm ² /m)	4,19
I_x (cm ⁴)	0,05
I_y (cm ⁴)	0,02



COR-8296	
Descripción Description	Goterón Raindrop
Peso Weight (g/m)	116,1
Superficie Surface (dm ² /m)	7,37
I_x (cm ⁴)	0,06
I_y (cm ⁴)	0,07
Tapas Covers	258206
Tornillería Screws	238297



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2724	
Descripción Description	Cubre premarco 80 mm Pre-frame cover 80 mm
Peso Weight (g/m)	537,3
Superficie Surface (dm ² /m)	28,05
I_x (cm ⁴)	0,99
I_y (cm ⁴)	17,3
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2726	
Descripción Description	Cubre premarco 120 mm Pre-frame cover 120 mm
Peso Weight (g/m)	688,5
Superficie Surface (dm ² /m)	36,05
I_x (cm ⁴)	1,09
I_y (cm ⁴)	47,2
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2727	
Descripción Description	Cubre premarco 140 mm Pre-frame cover 140 mm
Peso Weight (g/m)	764,1
Superficie Surface (dm ² /m)	40,05
I_x (cm ⁴)	1,13
I_y (cm ⁴)	69,51
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2790	
Descripción Description	Cubre premarco 95 mm Pre-frame cover 95 mm
Peso Weight (g/m)	591,3
Superficie Surface (dm ² /m)	30,96
Ix (cm ⁴)	1,02
Iy (cm ⁴)	26,25
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2791	
Descripción Description	Cubre premarco 100 mm Pre-frame cover 100 mm
Peso Weight (g/m)	610,2
Superficie Surface (dm ² /m)	31,96
Ix (cm ⁴)	1,03
Iy (cm ⁴)	29,81
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2815	
Descripción Description	Tapé recto de 70 mm Straight cap of 70 mm
Peso Weight (g/m)	499,5
Superficie Surface (dm ² /m)	28,54
Ix (cm ⁴)	2,16
Iy (cm ⁴)	13,69



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEUGUA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2816	
Descripción Description	Tapé achaflanado de 108 mm Bevelled cap of 108 mm
Peso Weight (g/m)	753,3
Superficie Surface (dm ² /m)	29,58
Ix (cm ⁴)	0,64
Iy (cm ⁴)	37,19



COR-2817	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 100 mm Extension with attachment of 100 mm
Peso Weight (g/m)	626,4
Superficie Surface (dm ² /m)	27,69
Ix (cm ⁴)	1,34
Iy (cm ⁴)	29,29



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2824	
Descripción Description	Tapé recto de 75 mm Straight cap of 75 mm
Peso Weight (g/m)	604,8
Superficie Surface (dm²/m)	27,93
Ix (cm⁴)	2,46
Iy (cm⁴)	17,14




COR-2870	
Descripción Description	Alargadera de 65 mm 65 mm Cill
Peso Weight (g/m)	415,8
Superficie Surface (dm²/m)	19,92
Ix (cm⁴)	0,23
Iy (cm⁴)	8,45
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2872	
Descripción Description	Alargadera de 85 mm 85 mm Cill
Peso Weight (g/m)	496,8
Superficie Surface (dm ² /m)	23,92
Ix (cm ⁴)	0,3
Iy (cm ⁴)	16,49
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw




COR-2873	
Descripción Description	Alargadera de 95 mm 95 mm Cill
Peso Weight (g/m)	537,3
Superficie Surface (dm ² /m)	25,92
Ix (cm ⁴)	0,35
Iy (cm ⁴)	21,83
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2875	
Descripción Description	Alargadera de 115 mm 115 mm Cill
Peso Weight (g/m)	618,3
Superficie Surface (dm ² /m)	29,93
I_x (cm ⁴)	0,45
I_y (cm ⁴)	35,54
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw




COR-2876	
Descripción Description	Alargadera de 125 mm 125 mm Cill
Peso Weight (g/m)	656,1
Superficie Surface (dm ² /m)	31,93
I_x (cm ⁴)	0,51
I_y (cm ⁴)	44,06
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2878	
Descripción Description	Alargadera de 145 mm 145 mm Cill
Peso Weight (g/m)	737,1
Superficie Surface (dm ² /m)	35,94
Ix (cm ⁴)	0,64
Iy (cm ⁴)	64,8
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2888	
Descripción Description	Alargadera de 70 mm 70 mm Cill
Peso Weight (g/m)	437,4
Superficie Surface (dm ² /m)	20,92
Ix (cm ⁴)	0,25
Iy (cm ⁴)	10,17
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-7055	
Descripción Description	Alargadera de 85 mm 85 mm Cill
Peso Weight (g/m)	434,7
Superficie Surface (dm ² /m)	20,54
Ix (cm ⁴)	0,19
Iy (cm ⁴)	12,95
Tornillería Screws	812913



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-7056	
Descripción Description	Alargadera de 60 mm 60 mm Cill
Peso Weight (g/m)	307,8
Superficie Surface (dm ² /m)	15,57
Ix (cm ⁴)	0,15
Iy (cm ⁴)	5
Tornillería Screws	812913



COR-7057	
Descripción Description	Alargadera de 120 mm 120 mm Cill
Peso Weight (g/m)	618,3
Superficie Surface (dm ² /m)	27,5
Ix (cm ⁴)	0,23
Iy (cm ⁴)	33,9
Tornillería Screws	812913



COR-7072	
Descripción Description	Alargadera de 180 mm 180 mm Cill
Peso Weight (g/m)	950,4
Superficie Surface (dm ² /m)	39,66
Ix (cm ⁴)	0,26
Iy (cm ⁴)	110,95
Tornillería Screws	812913



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-7073	
Descripción Description	Alargadera de 150 mm 150 mm Cill
Peso Weight (g/m)	764,1
Superficie Surface (dm²/m)	33,66
Ix (cm⁴)	0,22
Iy (cm⁴)	64,13
Tornillería Screws	812913



COR-7960	
Descripción Description	Condensación Condensation
Peso Weight (g/m)	1179,5
Superficie Surface (dm²/m)	43,39
Ix (cm⁴)	2,01
Iy (cm⁴)	27,86
Tapas Covers	257200




COR-7961	
Descripción Description	Condensación HI HI condensation
Peso Weight (g/m)	1179,5
Superficie Surface (dm²/m)	43,39
Ix (cm⁴)	2,01
Iy (cm⁴)	27,86
Tapas Covers	257200




COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7965	
Descripción Description	Convertor apertura exterior Outside opening converter
Peso Weight (g/m)	1289,8
Superficie Surface (dm ² /m)	49,18
Ix (cm⁴)	4,92
Iy (cm⁴)	23,62
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838



COR-7966	
Descripción Description	Convertor apertura exterior HI Outside opening converter HI
Peso Weight (g/m)	1289,8
Superficie Surface (dm ² /m)	49,18
Ix (cm⁴)	4,92
Iy (cm⁴)	23,62
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Die	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	296838



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7357	
Descripción Description	Esquinero regulable hembra Adjustable corne female
Peso Weight (g/m)	1521
Superficie Surface (dm ² /m)	63,05
Ix (cm⁴)	21,09
Iy (cm⁴)	37,2



COR-7358	
Descripción Description	Esquinero regulable macho Adjustable corne male
Peso Weight (g/m)	1512,9
Superficie Surface (dm ² /m)	63,84
Ix (cm⁴)	20,98
Iy (cm⁴)	33,3



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7359	
Descripción Description	Esquinero recto Straight corner
Peso Weight (g/m)	2017,1
Superficie Surface (dm ² /m)	86,55
I_x (cm ⁴)	56,75
I_y (cm ⁴)	56,75



COR-7980	
Descripción Description	Esquinero regulable Adjustable corner
Peso Weight (g/m)	1706,6
Superficie Surface (dm ² /m)	74,14
I_x (cm ⁴)	32,41
I_y (cm ⁴)	27,95



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2012	
Descripción Description	Grapa para junquillos Glazing bead clip
Peso Weight (g/m)	113,4
Superficie Surface (dm ² /m)	7,65
Ix (cm⁴)	0,03
Iy (cm⁴)	0,12




COR-2705	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlap
Peso Weight (g/m)	232,2
Superficie Surface (dm ² /m)	112,1
Ix (cm⁴)	0,58
Iy (cm⁴)	0,23
Tornillería Screws	853913




COR-2744	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlap
Peso Weight (g/m)	348,3
Superficie Surface (dm ² /m)	13,98
Ix (cm⁴)	1,84
Iy (cm⁴)	0,36
Tornillería Screws	853913

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2842	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlap
Peso Weight (g/m)	261,9
Superficie Surface (dm ² /m)	12,73
I_x (cm ⁴)	0,9
I_y (cm ⁴)	0,24
Tornillería Screws	853913



COR-2708	
Descripción Description	Guía de 80 mm 80 mm guide
Peso Weight (g/m)	926,1
Superficie Surface (dm ² /m)	50,34
I_x (cm ⁴)	7,61
I_y (cm ⁴)	29,27
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Sólo válida para persianas motorizadas Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw. Only for motorized shutters



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2752	
Descripción Description	Guía de 50 mm 50 mm guide
Peso Weight (g/m)	758,7
Superficie Surface (dm ² /m)	41,84
Ix (cm⁴)	8,43
Iy (cm⁴)	9,58
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2753	
Descripción Description	Guía de 60 mm 60 mm guide
Peso Weight (g/m)	761,4
Superficie Surface (dm ² /m)	42,42
Ix (cm⁴)	8,9
Iy (cm⁴)	10,72
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2754	
Descripción Description	Guía de 65 mm 65 mm guide
Peso Weight (g/m)	777,6
Superficie Surface (dm ² /m)	43,42
Ix (cm⁴)	9,13
Iy (cm⁴)	13
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEUGA, Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2755	
Descripción Description	Guía de 70 mm 70 mm guide
Peso Weight (g/m)	810
Superficie Surface (dm ² /m)	44,33
Ix (cm ⁴)	9,48
Iy (cm ⁴)	16,21
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2756	
Descripción Description	Guía de 75 mm 75 mm guide
Peso Weight (g/m)	828,9
Superficie Surface (dm ² /m)	44,99
Ix (cm ⁴)	9,72
Iy (cm ⁴)	18,84
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2757	
Descripción Description	Guía de 80 mm 80 mm guide
Peso Weight (g/m)	847,8
Superficie Surface (dm ² /m)	46,33
Ix (cm ⁴)	9,91
Iy (cm ⁴)	22,59
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2758	
Descripción Description	Guía de 85 mm 85 mm guide
Peso Weight (g/m)	866,7
Superficie Surface (dm ² /m)	46,99
Ix (cm ⁴)	10,13
Iy (cm ⁴)	25,79
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2759	
Descripción Description	Guía de 90 mm 90 mm guide
Peso Weight (g/m)	885,6
Superficie Surface (dm ² /m)	48,32
Ix (cm ⁴)	10,3
Iy (cm ⁴)	30,36
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2760	
Descripción Description	Guía de 95 mm 95 mm guide
Peso Weight (g/m)	918
Superficie Surface (dm ² /m)	48,83
Ix (cm ⁴)	10,72
Iy (cm ⁴)	34,47
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA



ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2761	
Descripción Description	Guía de 100 mm 100 mm guide
Peso Weight (g/m)	950,4
Superficie Surface (dm ² /m)	49,73
Ix (cm ⁴)	11,1
Iy (cm ⁴)	39,59
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2763	
Descripción Description	Guía de 110 mm 110 mm guide
Peso Weight (g/m)	977,4
Superficie Surface (dm ² /m)	52,13
Ix (cm ⁴)	11,4
Iy (cm ⁴)	50,19
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2 CHECK AVAILABILITY



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2766	
Descripción Description	Guía de 125 mm 125 mm guide
Peso Weight (g/m)	1047,6
Superficie Surface (dm²/m)	54,82
Ix (cm⁴)	11,93
Iy (cm⁴)	70,69
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2800	
Descripción Description	Guía de 45,5 mm embutir recogedor Cram scoop 45,5 mm guide
Peso Weight (g/m)	907,2
Superficie Surface (dm²/m)	47,85
Ix (cm⁴)	10,85
Iy (cm⁴)	7,1
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2802	
Descripción Description	Guía de 65 mm embutir recogedor Cram scoop 65 mm guide
Peso Weight (g/m)	1061,1
Superficie Surface (dm ² /m)	55,65
I_x (cm ⁴)	12,79
I_y (cm ⁴)	16,98
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2810	
Descripción Description	Guía de 65 mm embutir recogedor Cram scoop 65 mm guide
Peso Weight (g/m)	953,1
Superficie Surface (dm ² /m)	50,76
I_x (cm ⁴)	10,16
I_y (cm ⁴)	15,92
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



806030	
Descripción Description	Tubo de 60x30x2 mm 60x30x2 mm tube
Peso Weight (g/m)	928,8
Superficie Surface (dm ² /m)	34,4
I_x (cm ⁴)	15,93
I_y (cm ⁴)	5,29



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-1700	
Descripción Description	U de refuerzo Reinforcement U
Peso Weight (g/m)	1239,3
Superficie Surface (dm ² /m)	34,5
Ix (cm⁴)	20,05
Iy (cm⁴)	12,71



COR-6852	
Descripción Description	Tubo de 50x30 INOX 50x30 mm stainless steel tube
Peso Weight (g/m)	-
Superficie Surface (dm ² /m)	-
Ix (cm⁴)	7,87
Iy (cm⁴)	3,54



COR-7252	
Descripción Description	Tubo 25x25 INOX Tube of 25x25 stainless steel
Peso Weight (g/m)	-
Superficie Surface (dm ² /m)	18,8
Ix (cm⁴)	1,29
Iy (cm⁴)	1,29



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




770224	
Descripción Description	Solape de registro recto Straight register overlap
Peso Weight (g/m)	353,7
Superficie Surface (dm ² /m)	20,3
I_x (cm ⁴)	2,24
I_y (cm ⁴)	0,98
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2




770563	
Descripción Description	Solape 60 mm 60 mm overlap
Peso Weight (g/m)	469,8
Superficie Surface (dm ² /m)	26,85
I_x (cm ⁴)	6,94
I_y (cm ⁴)	1,09
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-1770	
Descripción Description	Solape de 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight (g/m)	197,1
Superficie Surface (dm ² /m)	10,05
I_x (cm ⁴)	0,95
I_y (cm ⁴)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment cleat	920135



COR-2026	
Descripción Description	Solape 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight (g/m)	272,7
Superficie Surface (dm ² /m)	15,24
I_x (cm ⁴)	1,8
I_y (cm ⁴)	0,33
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2036	
Descripción Description	Solape 48 mm 48 mm overlap
Peso Weight (g/m)	272,7
Superficie Surface (dm ² /m)	17,63
I_x (cm ⁴)	3,19
I_y (cm ⁴)	0,31
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-2077	
Descripción Description	Solape recto de 53 mm 53 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	315,9
Superficie Surface (dm ² /m)	15,75
I_x (cm ⁴)	4,43
I_y (cm ⁴)	0,17
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2725	
Descripción Description	Solape recto 22 mm 22 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	245,7
Superficie Surface (dm ² /m)	11,2
I_x (cm ⁴)	0,71
I_y (cm ⁴)	0,2
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2728	
Descripción Description	Solape recto de 55 mm Straight overlap 55 mm
Peso Weight (g/m)	270
Superficie Surface (dm ² /m)	16,03
I_x (cm ⁴)	3,19
I_y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008 912100
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA - MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2731	
Descripción Description	Solape de 35 mm Straight overlap 35 mm
Peso Weight (g/m)	183,6
Superficie Surface (dm ² /m)	11
Ix (cm⁴)	0,92
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007 912100
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2733	
Descripción Description	Solape chaflán de 50 mm Bevelled overlap 50 mm
Peso Weight (g/m)	367,2
Superficie Surface (dm ² /m)	21,82
Ix (cm⁴)	3,42
Iy (cm⁴)	0,21
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004 277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2734	
Descripción Description	Solape de 77 mm 77 mm overlap
Peso Weight (g/m)	337,5
Superficie Surface (dm ² /m)	19,66
Ix (cm⁴)	7,31
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	912100 920135
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2735	
Descripción Description	Solape para tornillo Screw overlap
Peso Weight (g/m)	205,2
Superficie Surface (dm ² /m)	12,02
Ix (cm⁴)	0,99
Iy (cm⁴)	0,11
Tornillería Screws	852913
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2745	
Descripción Description	Solape recto 45 mm Straight overlap 45 mm
Peso Weight (g/m)	237,6
Superficie Surface (dm ² /m)	14,03
Ix (cm⁴)	1,88
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008
	912100
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705




COR-2773	
Descripción Description	Solape recto de 65 mm 65 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	299,7
Superficie Surface (dm ² /m)	17,49
Ix (cm⁴)	4,7
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	912100
	920135
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2781	
Descripción Description	Solape recto 60 mm 60 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	337,5
Superficie Surface (dm ² /m)	17,32
Ix (cm⁴)	5,59
Iy (cm⁴)	0,18
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2788	
Descripción Description	Solape recto 88 mm 88 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	450,9
Superficie Surface (dm ² /m)	22,92
Ix (cm⁴)	14,88
Iy (cm⁴)	0,19
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-2820	
Descripción Description	Tapa guía Guide end plate
Peso Weight (g/m)	369,9
Superficie Surface (dm²/m)	16,72
Ix (cm⁴)	4,19
Iy (cm⁴)	0,36
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2. Ø2.9 mm DIN7504N-A2 screw




COR-2831	
Descripción Description	Solape de 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight (g/m)	159,3
Superficie Surface (dm²/m)	9,31
Ix (cm⁴)	0,76
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	242831
Observaciones Observations	Grapa 2842 Clip 2842




COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2834	
Descripción Description	Solape de 55 mm atornillar (en L) 55 mm overlap screw (in L)
Peso Weight (g/m)	340,2
Superficie Surface (dm²/m)	19,71
Ix (cm⁴)	4,91
Iy (cm⁴)	0,28
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004
	277004




COR-2835	
Descripción Description	Solape de 55 mm 55 mm overlap
Peso Weight (g/m)	253,8
Superficie Surface (dm²/m)	14,4
Ix (cm⁴)	2,44
Iy (cm⁴)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment cleat	242831
Observaciones Observations	Grapa 2842 Clip 2842

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-2837	
Descripción Description	Solape de 70 mm 70 mm overlap
Peso Weight (g/m)	305,1
Superficie Surface (dm ² /m)	17,4
Ix (cm⁴)	4,74
Iy (cm⁴)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment cleat	242831
Observaciones Observations	Grapa 2842 Clip 2842



COR-2894	
Descripción Description	Solape de registro de 45 mm 45 mm register overlap
Peso Weight (g/m)	353,7
Superficie Surface (dm ² /m)	20,29
Ix (cm⁴)	2,72
Iy (cm⁴)	0,6
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala




COR-2898	
Descripción Description	Solape de registro de 85 mm 85 mm register overlap
Peso Weight (g/m)	594
Superficie Surface (dm ² /m)	31,98
Ix (cm⁴)	16,75
Iy (cm⁴)	0,76
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-5054	
Descripción Description	Solape de registro curvo de 86.50 mm Curve register overlap of 86,50 mm
Peso Weight (g/m)	621
Superficie Surface (dm ² /m)	33,11
I_x (cm ⁴)	17,92
I_y (cm ⁴)	1,23
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054




COR-5056	
Descripción Description	Solape de registro Register overlap
Peso Weight (g/m)	353,7
Superficie Surface (dm ² /m)	20,31
I_x (cm ⁴)	2,36
I_y (cm ⁴)	0,89
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala




COR-7026	
Descripción Description	Solape de 50 mm 50 mm overlap
Peso Weight (g/m)	340,2
Superficie Surface (dm ² /m)	20,45
Ix (cm ⁴)	2,99
Iy (cm ⁴)	0,18
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004
	277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-7027	
Descripción Description	Solape de 85 mm 85 mm overlap
Peso Weight (g/m)	464,4
Superficie Surface (dm ² /m)	25,82
Ix (cm ⁴)	11,36
Iy (cm ⁴)	0,12
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004
	277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala



COR-7029	
Descripción Description	Solape de 65 mm 65 mm overlap
Peso Weight (g/m)	394,2
Superficie Surface (dm ² /m)	23,45
I _x (cm ⁴)	5,75
I _y (cm ⁴)	0,2
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004
	277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744



COR-7391	
Descripción Description	Suplemento plegable Supplementary folding
Peso Weight (g/m)	1701,2
Superficie Surface (dm ² /m)	58,38
I _x (cm ⁴)	11,69
I _y (cm ⁴)	33,53



COR-1701	
Descripción Description	Tapa clipaje U refuerzo Reinforcement U-clip end plate
Peso Weight (g/m)	202,5
Superficie Surface (dm ² /m)	10
I _x (cm ⁴)	0,02
I _y (cm ⁴)	1,09



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEU Lda.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL


Perfiles a escala





COR-7990	
Descripción Description	Umbral de puerta apertura interior Inwards opening door threshold
Peso Weight (g/m)	1008,4
Superficie Surface (dm ² /m)	36,06
I _x (cm ⁴)	0,93
I _y (cm ⁴)	15,94



COR-7251	
Descripción Description	Unión de marcos oculta Concealed frame joint profile
Peso Weight (g/m)	105,3
Superficie Surface (dm ² /m)	5,15
I _x (cm ⁴)	0,02
I _y (cm ⁴)	0,08
Observaciones Observations	Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2 Ø2.9 mm DIN7504N- A2 screw



COR-7354	
Descripción Description	Unión de marcos Frame joint profile
Peso Weight (g/m)	1116,4
Superficie Surface (dm ² /m)	42,88
I _x (cm ⁴)	2,17
I _y (cm ⁴)	22,14



COR-7355	
Descripción Description	Unión de marcos con refuerzo Frame joint profile with reinforcement
Peso Weight (g/m)	1624,6
Superficie Surface (dm ² /m)	63,21
I _x (cm ⁴)	4,47
I _y (cm ⁴)	61,78
Tapas Covers	257201



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMINIOS DE VISEUGA




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 INDUSTRIAL

Perfiles a escala



COR-7356	
Descripción Description	Unión de marcos con doble refuerzo Frame joint profile with double reinforcement
Peso Weight (g/m)	2072,8
Superficie Surface (dm²/m)	83,54
Ix (cm⁴)	6,79
Iy (cm⁴)	142,58
Tapas Covers	257201



COR-7010	
Descripción Description	Viertaguas superior Top rain gutter
Peso Weight (g/m)	221,4
Superficie Surface (dm²/m)	11,76
Ix (cm⁴)	0,53
Iy (cm⁴)	0,65
Observaciones Observations	Tornillo rch Ø2.9 mm DIN 7504N-A2 Ø2.9 mm DIN 7504N-A9 screw

aluminiosiberica.pai.pt



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.

Sede e Fábrica: Rua do Parque Industrial, nº 126
4720-5 Lago Amarelo

Telefs. 253 310 250 — 253 310 251 **Fax** 253 311 830

Email: aluminiosiberica@mail.telepac.pt

Filiais:

Rua da Mina, 562 - 4405-234 Canelas - V.N.Gaia
Telefs: 227 929 539 **Fax** 227 629 514
Zona Industrial de Constantim, Lote 53
5000-062 Constantim - Vila Real
Telefs: 259 331 778 **Fax** 259 338 552



ALUMÍNIOS DE VISEU, L.D.A.

Armazém: Est. do Campo de Aviação - CAMPO
3510-824 VISEU

Telefs. 232 459 138 — 232 459 741

Fax 232 450 140

E-mail: geral@alviz.pt



P.A.L.A. - MIGUEL & REIS, LDA.

Ilhavo

Sede: Zona Industrial da Mota, Rua 7 lote 21—A
Gafanha da Encarnação — Apartado 523

3834-909 Ilhavo

Telefs: 234 329 120 — **Fax** 234 329 121

E-mail: pala.aluminio@sapo.pt

Leiria

Armazéns: Canhestro—Pousas 2410-235 LEIRIA

Telefs: 244 801 593 **Fax** 244 855 702

E-mail: pala.leiria@sapo.pt

Algarve

Zona Industrial de Vilamoura

Lote 28—Apartado 841 , 8126-910 Quarteira

Telefs: 289 322 748 — **Fax** 289 301 928

E-mail: pala.loulé@sapo.pt



ANGULAR - Aluminios, Lda

Armazém: Av.Almirante Gago Coutinho

Portela de Sintra—Apartado 212

2711-901 SINTRA

Telefs. 219 244 074 — 219 244 101

Fax 219 241 015