



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL & REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.



ANGULAR - Alumínios, Lda.

Catálogo de Perfis COR 70 HO





ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.




PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEULDA



ANGULAR - Aluminios, Lda.



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEULDA



ANGULAR - Aluminios, Lda.

Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,0$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing 40 mm

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation $R_w = 46$ dB

Secciones Sections

Espesor perfilera Profile thickness

Marco / Frame	70 mm	Ventana / Window	1,9 mm
Hoja / Sash	70 mm		

Longitud varilla poliamida
Polyamide strip length 35 mm

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

Certificación DTA de laboratorio CSTB
DTA certification from CSTB lab

Ref. 6/17 - 2363



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): Clase / Class E1650

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): Clase / Class C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.
Reference test 1,23 x 1,48 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura

Opening possibilities

Apertura interior: practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.

Open in: Casement 1 & 2 sashes, tilt & turn 1 & 2 sashes, tilt.

Dimensiones máximas/hoja

Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1300 mm Ancho / Width (L) = 1200 mm

Alto / Height (H) = 2400 mm Alto / Height (H) = 3500 mm


Solución estándar
Standard solution

Herraje HD (practicable)
HD Hardware (hinged)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash 160 Kg.



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7907	
Descripción Description	Marco balconera HO Balcony frame hidden sash
Peso Weight (g/m)	1711,4
Superficie Surface (dm ² /m)	65,11
Ix (cm⁴)	22,83
Iy (cm⁴)	39,17
Escuadra principal Main cleat	247231
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327924
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



COR-7908	
Descripción Description	Marco balconera HO HI Balcony frame hidden sash HI
Peso Weight (g/m)	1711,4
Superficie Surface (dm ² /m)	65,11
Ix (cm⁴)	22,83
Iy (cm⁴)	39,17
Escuadra principal Main cleat	247231
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327924
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7910	
Descripción Description	Marco HO HI Hidden Sash frame HI
Peso Weight (g/m)	1365,8
Superficie Surface (dm ² /m)	51,41
Ix (cm⁴)	10,58
Iy (cm⁴)	29,3
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



COR-7911	
Descripción Description	Marco con solape de 30 mm HO HI Hidden sash frame with 30 mm overlap HI
Peso Weight (g/m)	1490
Superficie Surface (dm ² /m)	58,48
Ix (cm⁴)	16,92
Iy (cm⁴)	35,96
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310
	960023



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-7913	
Descripción Description	Marco con enganche HO Frame with hook Hidden Sash
Peso Weight (g/m)	1382
Superficie Surface (dm ² /m)	52,75
I_x (cm ⁴)	10,78
I_y (cm ⁴)	29,12
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



COR-7914	
Descripción Description	Marco con solape de 30 mm y enganche HO Frame with 30 mm overlap and hook Hidden Sash
Peso Weight (g/m)	1506,2
Superficie Surface (dm ² /m)	59,82
I_x (cm ⁴)	17,04
I_y (cm ⁴)	35,8
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310 960023



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7915	
Descripción Description	Marco con enganche HO HI Frame with hook Hidden Sash HI
Peso Weight (g/m)	1382
Superficie Surface (dm ² /m)	52,75
Ix (cm⁴)	10,78
Iy (cm⁴)	29,12
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	347799
	349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



COR-7916	
Descripción Description	Marco con solape de 30 mm y enganche HO HI Frame with 30 mm overlap and hook Hidden Sash HI
Peso Weight (g/m)	1506,2
Superficie Surface (dm ² /m)	59,82
Ix (cm⁴)	17,04
Iy (cm⁴)	35,8
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	347799
	349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310
	960023



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7917	
Descripción Description	Marco HO Hidden Sash frame
Peso Weight (g/m)	1365,8
Superficie Surface (dm ² /m)	51,41
Ix (cm ⁴)	10,58
Iy (cm ⁴)	29,3
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



COR-7918	
Descripción Description	Marco con solape de 30 mm HO Hidden sash frame with 30 mm overlap
Peso Weight (g/m)	1490
Superficie Surface (dm ² /m)	58,48
Ix (cm ⁴)	16,92
Iy (cm ⁴)	35,96
Escuadra principal Main cleat	347922
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310
	960023



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-7986	
Descripción Description	Marco con enganche interior HO Frame with interior attachments hidden sash
Peso Weight (g/m)	1355
Superficie Surface (dm ² /m)	51,8
Ix (cm⁴)	10,42
Iy (cm⁴)	28,47
Escuadra principal Main cleat	347950
Troquel Punch tool	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



COR-7987	
Descripción Description	Marco con enganche interior HO HI Frame with interior attachments hidden sash HI
Peso Weight (g/m)	1355
Superficie Surface (dm ² /m)	51,8
Ix (cm⁴)	10,42
Iy (cm⁴)	28,47
Escuadra principal Main cleat	347950
Troquel Punch tool	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7988	
Descripción Description	Marco con doble enganche HO Frame with double attachments hidden sash
Peso Weight (g/m)	1371,2
Superficie Surface (dm ² /m)	53,14
Ix (cm⁴)	10,62
Iy (cm⁴)	28,28
Escuadra principal Main cleat	347950
Troquel Punch tool	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



COR-7989	
Descripción Description	Marco con doble enganche HO HI Frame with double attachments hidden sash HI
Peso Weight (g/m)	1371,2
Superficie Surface (dm ² /m)	53,14
Ix (cm⁴)	10,62
Iy (cm⁴)	28,28
Escuadra principal Main cleat	347950
Troquel Punch tool	347799 349902
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH Profiles to scale



COR-7912	
Descripción Description	Travesaño hoja-fijo HI Fixed-sash transom HI
Peso Weight (g/m)	1519,7
Superficie Surface (dm ² /m)	58,99
Ix (cm⁴)	14,15
Iy (cm⁴)	31,82
Fresa Miller	327991
	347991
Troquel Punch tool	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971



COR-7919	
Descripción Description	Travesaño hoja-fijo Fixed-sash transom
Peso Weight (g/m)	1519,7
Superficie Surface (dm ² /m)	58,99
Ix (cm⁴)	14,15
Iy (cm⁴)	31,82
Fresa Miller	327991
	347991
Troquel Punch tool	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEU Lda.



ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7979	
Descripción Description	Travesaño de 185 mm 185 mm transom
Peso Weight (g/m)	3587,9
Superficie Surface (dm ² /m)	138,67
Ix (cm ⁴)	206,91
Iy (cm ⁴)	91,83
Fresa Miller	327991
Troquel Punch tool	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEULDA.



ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7981	
Descripción Description	Travesaño simétrico HO Hidden sash symmetrical transom
Peso Weight (g/m)	1616,9
Superficie Surface (dm ² /m)	62,45
Ix (cm⁴)	21,65
Iy (cm⁴)	33,84
Fresa Miller	327991 347991
Troquel Punch tool	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7982	
Descripción Description	Travesaño simétrico HO HI HI Hidden sash symmetrical transom
Peso Weight (g/m)	1616,9
Superficie Surface (dm ² /m)	62,45
Ix (cm⁴)	21,64
Iy (cm⁴)	33,84
Fresa Miller	327991 347991
Troquel Punch tool	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	920140
Tope travesaño exterior External transom stop	327971



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale





COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-7984

Descripción Description	Travesaño de doble apertura HO HI HI hidden sash double opening transom
Peso Weight (g/m)	2210,9
Superficie Surface (dm ² /m)	87,41
Ix (cm ⁴)	59,56
Iy (cm ⁴)	51,27
Fresa Miller	327991
	347991
Troquel Punch tool	337999
Tope travesaño interior Internal transom stop	367983
Tope travesaño exterior External transom stop	327971

COR-7904

Descripción Description	Hoja de ventana vidrio pegado Glued glass window sash
Peso Weight (g/m)	1442,1
Superficie Surface (dm ² /m)	40,1
Ix (cm ⁴)	10,01
Iy (cm ⁴)	7,67
Escuadra principal Main cleat	227042
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	217003



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIO DE VISEU, LDA.




ANGULAR - ALUMÍNIO, LDA.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-7905	
Descripción Description	Hoja de ventana de 38 mm 38 mm window sash
Peso Weight (g/m)	1253,1
Superficie Surface (dm ² /m)	38,91
Ix (cm⁴)	6,03
Iy (cm⁴)	6,41
Escuadra principal Main cleat	248221
Troquel Punch tool	337999
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	920135



COR-7906	
Descripción Description	Hoja de ventana de 46 mm 46 mm window sash
Peso Weight (g/m)	1301,7
Superficie Surface (dm ² /m)	41,96
Ix (cm⁴)	5,43
Iy (cm⁴)	5,82
Escuadra principal Main cleat	248220
Troquel Punch tool	347799
Escuadra secundaria Secondary cleat	327920
Escuadra alineamiento Alignment cleat	217003



COR-2366	
Descripción Description	Lama contra de ventana Window louvre
Peso Weight (g/m)	796,5
Superficie Surface (dm ² /m)	47,49
Ix (cm⁴)	0,48
Iy (cm⁴)	30,48



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA - MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEULDA.



ANGULAR - Alumínios, Lda.


COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7909

Descripción Description	Inversor apertura interior Inside opening inverter
Peso Weight (g/m)	1708,7
Superficie Surface (dm ² /m)	67,16
Ix (cm ⁴)	37,1
Iy (cm ⁴)	20,09
Fresa Miller	347907
Tapas Covers	347909
Tornillería Screws	813922



COR-7960

Descripción Description	Condensación Condensation
Peso Weight (g/m)	1179,5
Superficie Surface (dm ² /m)	43,39
Ix (cm ⁴)	2,01
Iy (cm ⁴)	27,86
Tapas Covers	257200



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-7961	
Descripción Description	Condensación HI HI condensation
Peso Weight (g/m)	1179,5
Superficie Surface (dm ² /m)	43,39
Ix (cm⁴)	2,01
Iy (cm⁴)	27,86
Tapas Covers	257200



COR-7357	
Descripción Description	Esquinero regulable hembra Adjustable corne female
Peso Weight (g/m)	1521
Superficie Surface (dm ² /m)	63,05
Ix (cm⁴)	21,09
Iy (cm⁴)	37,2



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEULDA.



ANGULAR - Alumínios, Lda.


COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7358

Descripción Description	Esquinero regulable macho Adjustable corne male
Peso Weight (g/m)	1512,9
Superficie Surface (dm ² /m)	63,84
Ix (cm ⁴)	20,98
Iy (cm ⁴)	33,3



COR-7359

Descripción Description	Esquinero recto Straight corner
Peso Weight (g/m)	2017,1
Superficie Surface (dm ² /m)	86,55
Ix (cm ⁴)	56,75
Iy (cm ⁴)	56,75



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7980	
Descripción Description	Esquinero regulable Adjustable corner
Peso Weight (g/m)	1706,6
Superficie Surface (dm ² /m)	74,14
I_x (cm ⁴)	32,41
I_y (cm ⁴)	27,95



COR-7391	
Descripción Description	Suplemento plegable Supplementary folding
Peso Weight (g/m)	1701,2
Superficie Surface (dm ² /m)	58,38
I_x (cm ⁴)	11,69
I_y (cm ⁴)	33,53



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7985	
Descripción Description	Suplemento marco Frame supplement
Peso Weight (g/m)	2061,4
Superficie Surface (dm ² /m)	70,38
Ix (cm ⁴)	25,2
Iy (cm ⁴)	43,28



COR-6755	
Descripción Description	Unión de marcos con refuerzo HI Frame joint profile with reinforcement HI
Peso Weight (g/m)	1624,6
Superficie Surface (dm ² /m)	63,21
Ix (cm ⁴)	4,47
Iy (cm ⁴)	61,78
Tapas Covers	257201



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-6756	
Descripción Description	Unión de marcos con doble refuerzo HI Frame joint profile with double reinforcement
Peso Weight (g/m)	2072,8
Superficie Surface (dm ² /m)	83,54
Ix (cm ⁴)	6,79
Iy (cm ⁴)	142,58
Tapas Covers	257201



COR-7354	
Descripción Description	Unión de marcos Frame joint profile
Peso Weight (g/m)	1116,4
Superficie Surface (dm ² /m)	42,88
Ix (cm ⁴)	2,17
Iy (cm ⁴)	22,14



COR-7355	
Descripción Description	Unión de marcos con refuerzo Frame joint profile with reinforcement
Peso Weight (g/m)	1624,6
Superficie Surface (dm ² /m)	63,21
Ix (cm ⁴)	4,47
Iy (cm ⁴)	61,78
Tapas Covers	257201



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale




COR-7356

Descripción Description	Unión de marcos con doble refuerzo Frame joint profile with double reinforcement
Peso Weight (g/m)	2072,8
Superficie Surface (dm ² /m)	83,54
Ix (cm ⁴)	6,79
Iy (cm ⁴)	142,58
Tapas Covers	257201



770226

Descripción Description	Hoja de contra recta Straight shutter sash
Peso Weight (g/m)	399,6
Superficie Surface (dm ² /m)	24,06
Ix (cm ⁴)	2,5
Iy (cm ⁴)	0,81
Escuadra principal Main cleat	920425
Troquel Punch tool	337999



COR-7011

Descripción Description	Junquillo recto clip para fijos - HO Straight beading clip for fixed-Hidden Sash
Peso Weight (g/m)	429,3
Superficie Surface (dm ² /m)	25,09
Ix (cm ⁴)	2,41
Iy (cm ⁴)	0,95



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-7088	
Descripción Description	Junquillo exterior HO (PVC) Hidden sash outside beading (PVC)



COR-7090	
Descripción Description	Junquillo para fijos - HO Beading for fixed part - Hidden Sash
Peso Weight (g/m)	456,3
Superficie Surface (dm ² /m)	26,69
Ix (cm⁴)	2,54
Iy (cm⁴)	1,26



COR-7098	
Descripción Description	Junquillo de 18 mm para fijos - HO 18 mm beading for fixed part - Hidden Sash
Peso Weight (g/m)	410,4
Superficie Surface (dm ² /m)	23,49
Ix (cm⁴)	2,29
Iy (cm⁴)	0,75



603003	
Descripción Description	Pletina de 30x3 mm Plate 30x3mm
Peso Weight (g/m)	243
Superficie Surface (dm ² /m)	6,6
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	0,68



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEUGUA






ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-1720	
Descripción Description	Perfil base Base profile

COR-2030	
Descripción Description	Pletina falleba aluminio Aluminium espagnolette
Peso Weight (g/m)	143,1
Superficie Surface (dm ² /m)	5
Ix (cm ⁴)	0,01
Iy (cm ⁴)	0,16

COR-2130	
Descripción Description	Pletina falleba poliamida Polyamide espagnolette

COR-2170	
Descripción Description	Mosquitera fija Fixed insect screen
Peso Weight (g/m)	405
Superficie Surface (dm ² /m)	24,41
Ix (cm ⁴)	3,02
Iy (cm ⁴)	0,19
Varios Various	272170
Juntas Gaskets	272100 950040
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054
Observaciones Observations	Telas mosquitera 272125/26/27/28 Mosquito net 272125/26/27/28



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEU Lda.





ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale




COR-2714	
Descripción Description	Acople esquinero regulable Adjustable corner attachment
Peso Weight (g/m)	162
Superficie Surface (dm ² /m)	7,34
Ix (cm ⁴)	0,1
Iy (cm ⁴)	0,08
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.5 mm DIN7504N. Ø3.5 mm DIN7504Nscrew.

COR-2778	
Descripción Description	Peana de 110 mm 110 mm stand
Peso Weight (g/m)	696,6
Superficie Surface (dm ² /m)	32,73
Ix (cm ⁴)	0,89
Iy (cm ⁴)	38,59
Tornillería Screws	853913



COR-2890	
Descripción Description	Complemento tapa registro (para panel) Register cover complement (for pannel)
Peso Weight (g/m)	280,8
Superficie Surface (dm ² /m)	15,65
Ix (cm ⁴)	0,37
Iy (cm ⁴)	0,73
Juntas Gaskets	262810
Tornillería Screws	853913



COR-2891	
Descripción Description	Asiento tapa registro Register cover seat
Peso Weight (g/m)	159,3
Superficie Surface (dm ² /m)	7,92
Ix (cm ⁴)	0,23
Iy (cm ⁴)	0,19
Juntas Gaskets	262810



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU Lda.







ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-3160	
Descripción Description	Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm Profile for assembly cleat - 13.60 mm
Peso Weight (g/m)	1884,6
Superficie Surface (dm ² /m)	45,94
Ix (cm⁴)	18,6
Iy (cm⁴)	18,6

COR-5057	
Descripción Description	Complemento tapa registro (para chapa) Register cover complement (for plate)
Peso Weight (g/m)	191,7
Superficie Surface (dm ² /m)	12,06
Ix (cm⁴)	0,14
Iy (cm⁴)	0,5
Juntas Gaskets	262810
Tornillería Screws	853913

COR-7997	
Descripción Description	Acople para junta de dilatación Expansion gasket attachment
Peso Weight (g/m)	297
Superficie Surface (dm ² /m)	12,56
Ix (cm⁴)	0,63
Iy (cm⁴)	0,24
Juntas Gaskets	347901
Tornillería Screws	813919

771704	
Descripción Description	Refuerzo de 30x30 Reinforcement 30x30
Peso Weight (g/m)	1284,1
Ix (cm⁴)	2,2
Iy (cm⁴)	2,17
Material Material	Acero galvanizado DX51D -Z140



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



806030	
Descripción Description	Tubo de 60x30x2 mm 60x30x2 mm tube
Peso Weight (g/m)	928,8
Superficie Surface (dm ² /m)	34,4
Ix (cm ⁴)	15,93
Iy (cm ⁴)	5,29



COR-1700	
Descripción Description	U de refuerzo Reinforcement U
Peso Weight (g/m)	1239,3
Superficie Surface (dm ² /m)	34,5
Ix (cm ⁴)	20,05
Iy (cm ⁴)	12,71



COR-1701	
Descripción Description	Tapa clipaje U refuerzo Reinforcement U-clip end plate
Peso Weight (g/m)	202,5
Superficie Surface (dm ² /m)	10
Ix (cm ⁴)	0,02
Iy (cm ⁴)	1,09



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-1703	
Descripción Description	U de refuerzo 90x58 mm 90x58 mm reinforcement U
Peso Weight (g/m)	1952,1
Superficie Surface (dm ² /m)	52,44
Ix (cm⁴)	70,69
Iy (cm⁴)	47,16
Observaciones Observations	Con tapa Cor-1701. CONSULTAR DISPONIBILIDAD With cover Cor-1701. CHECK AVAILABILITY



COR-6852	
Descripción Description	Tubo de 50x30 INOX 50x30 mm stainless tube
Ix (cm⁴)	7,87
Iy (cm⁴)	3,54



COR-7252	
Descripción Description	Tubo 25x25 INOX Tube of 25x25 stainless steel
Superficie Surface (dm ² /m)	18,8
Ix (cm⁴)	1,29
Iy (cm⁴)	1,29



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEUGA







ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-8540	
Descripción Description	Soporte barandilla superpuesta Overlapping balustrade support
Peso Weight (g/m)	1012,5
Superficie Surface (dm ² /m)	34,51
I_x (cm ⁴)	7,15
I_y (cm ⁴)	5,04
Tapas Covers	358542
Tornillería Screws	814832
	824222
Observaciones Observations	Compatible con perfil Cor-1701 Compatible with profile Cor-1701

COR-8562	
Descripción Description	Remate vidrio 8.8 Glass finishing 8.8
Peso Weight (g/m)	261,9
Superficie Surface (dm ² /m)	9,97
I_x (cm ⁴)	2,4
I_y (cm ⁴)	7

COR-8563	
Descripción Description	Remate vidrio 6.6 Glass finishing 6.6
Peso Weight (g/m)	197,1
Superficie Surface (dm ² /m)	7,57
I_x (cm ⁴)	0,9
I_y (cm ⁴)	0,33

771401	
Descripción Description	Alargadera 70 mm 70 mm cill
Peso Weight (g/m)	521,1
Superficie Surface (dm ² /m)	27,8
I_x (cm ⁴)	5,42
I_y (cm ⁴)	14,46
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



771405	
Descripción Description	Alargadera 150 mm 150 mm cill
Peso Weight (g/m)	939,6
Superficie Surface (dm ² /m)	43,75
Ix (cm ⁴)	8,32
Iy (cm ⁴)	101,81
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



771409	
Descripción Description	Alargadera 210 mm 210 mm cill
Peso Weight (g/m)	1493,1
Superficie Surface (dm ² /m)	55,52
Ix (cm ⁴)	17,06
Iy (cm ⁴)	301,68
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



771411	
Descripción Description	Alargadera 240 mm 240 mm cill
Peso Weight (g/m)	1822,5
Superficie Surface (dm ² /m)	61,62
Ix (cm ⁴)	15,96
Iy (cm ⁴)	452,78
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



771416	
Descripción Description	Alargadera 340 mm 340 mm cill
Peso Weight (g/m)	3142,8
Superficie Surface (dm ² /m)	81,44
Ix (cm⁴)	25,13
Iy (cm⁴)	1378,75
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY

COR-1780	
Descripción Description	Tapé recto de 28,5 mm Straight cap of 28,5 mm
Peso Weight (g/m)	388,8
Superficie Surface (dm ² /m)	18,5
Ix (cm⁴)	2,01
Iy (cm⁴)	1,87
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale




COR-1781	
Descripción Description	Tapé recto de 48,5 mm Straight cap of 48,5 mm
Peso Weight (g/m)	480,6
Superficie Surface (dm ² /m)	22,5
I _x (cm ⁴)	2,25
I _y (cm ⁴)	5,96
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



COR-1782	
Descripción Description	Tapé recto de 68,5 mm Straight cap of 68,5 mm
Peso Weight (g/m)	572,4
Superficie Surface (dm ² /m)	26,5
I _x (cm ⁴)	2,41
I _y (cm ⁴)	13,47
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



COR-1783	
Descripción Description	Tapé recto de 88,5 mm Straight cap of 88,5 mm
Peso Weight (g/m)	664,2
Superficie Surface (dm ² /m)	30,5
I _x (cm ⁴)	2,53
I _y (cm ⁴)	25,14
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY



COR-2724	
Descripción Description	Cubre premarco 80 mm Pre-frame cover 80 mm
Peso Weight (g/m)	537,3
Superficie Surface (dm ² /m)	28,05
I _x (cm ⁴)	0,99
I _y (cm ⁴)	17,3
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA - MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-2726	
Descripción Description	Cubre premarco 120 mm Pre-frame cover 120 mm
Peso Weight (g/m)	688,5
Superficie Surface (dm ² /m)	36,05
Ix (cm ⁴)	1,09
Iy (cm ⁴)	47,2
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2727	
Descripción Description	Cubre premarco 140 mm Pre-frame cover 140 mm
Peso Weight (g/m)	764,1
Superficie Surface (dm ² /m)	40,05
Ix (cm ⁴)	1,13
Iy (cm ⁴)	69,51
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2790	
Descripción Description	Cubre premarco 95 mm Pre-frame cover 95 mm
Peso Weight (g/m)	591,3
Superficie Surface (dm ² /m)	30,96
Ix (cm ⁴)	1,02
Iy (cm ⁴)	26,25
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.




ALUMÍNIO DE VISEU Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-2791	
Descripción Description	Cubre premarco 100 mm Pre-frame cover 100 mm
Peso Weight (g/m)	610,2
Superficie Surface (dm ² /m)	31,96
Ix (cm ⁴)	1,03
Iy (cm ⁴)	29,81
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2815	
Descripción Description	Tapé recto de 70 mm Straight cap of 70 mm
Peso Weight (g/m)	499,5
Superficie Surface (dm ² /m)	28,54
Ix (cm ⁴)	2,16
Iy (cm ⁴)	13,69



COR-2816	
Descripción Description	Tapé achaflanado de 108 mm Bevelled cap of 108 mm
Peso Weight (g/m)	753,3
Superficie Surface (dm ² /m)	29,58
Ix (cm ⁴)	0,64
Iy (cm ⁴)	37,19



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale




COR-2817

Descripción Description	Alargadera con enganche de 100 mm Extension with attachment of 100 mm
Peso Weight (g/m)	626,4
Superficie Surface (dm ² /m)	27,69
Ix (cm ⁴)	1,34
Iy (cm ⁴)	29,29




COR-2824

Descripción Description	Tapé recto de 75 mm Straight cap of 75 mm
Peso Weight (g/m)	604,8
Superficie Surface (dm ² /m)	27,93
Ix (cm ⁴)	2,46
Iy (cm ⁴)	17,14



COR-2870

Descripción Description	Alargadera de 65 mm 65 mm cill
Peso Weight (g/m)	415,8
Superficie Surface (dm ² /m)	19,92
Ix (cm ⁴)	0,23
Iy (cm ⁴)	8,45
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2872

Descripción Description	Alargadera de 85 mm 85 mm cill
Peso Weight (g/m)	496,8
Superficie Surface (dm ² /m)	23,92
Ix (cm ⁴)	0,3
Iy (cm ⁴)	16,49
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMÍNIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-2873	
Descripción Description	Alargadera de 95 mm 95 mm cill
Peso Weight (g/m)	537,3
Superficie Surface (dm ² /m)	25,92
Ix (cm ⁴)	0,35
Iy (cm ⁴)	21,83
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2875	
Descripción Description	Alargadera de 115 mm 115 mm cill
Peso Weight (g/m)	618,3
Superficie Surface (dm ² /m)	29,93
Ix (cm ⁴)	0,45
Iy (cm ⁴)	35,54
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2876	
Descripción Description	Alargadera de 125 mm 125 mm cill
Peso Weight (g/m)	656,1
Superficie Surface (dm ² /m)	31,93
Ix (cm ⁴)	0,51
Iy (cm ⁴)	44,06
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale




COR-2878	
Descripción Description	Alargadera de 145 mm 145 mm cill
Peso Weight (g/m)	737,1
Superficie Surface (dm ² /m)	35,94
Ix (cm ⁴)	0,64
Iy (cm ⁴)	64,8
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-2888	
Descripción Description	Alargadera de 70 mm 70 mm cill
Peso Weight (g/m)	437,4
Superficie Surface (dm ² /m)	20,92
Ix (cm ⁴)	0,25
Iy (cm ⁴)	10,17
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Ø3.9 mm DIN7504N-A2 screw



COR-7055	
Descripción Description	Alargadera de 85 mm 85 mm cill
Peso Weight (g/m)	434,7
Superficie Surface (dm ² /m)	20,54
Ix (cm ⁴)	0,19
Iy (cm ⁴)	12,95
Tornillería Screws	812913



COR-7056	
Descripción Description	Alargadera de 60 mm 60 mm cill
Peso Weight (g/m)	307,8
Superficie Surface (dm ² /m)	15,57
Ix (cm ⁴)	0,15
Iy (cm ⁴)	5
Tornillería Screws	812913



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEUGDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-7057

Descripción Description	Alargadera de 120 mm 120 mm cill
Peso Weight (g/m)	618,3
Superficie Surface (dm ² /m)	27,5
Ix (cm ⁴)	0,23
Iy (cm ⁴)	33,9
Tornillería Screws	812913



COR-7072

Descripción Description	Alargadera de 180 mm 180 mm cill
Peso Weight (g/m)	950,4
Superficie Surface (dm ² /m)	39,66
Ix (cm ⁴)	0,26
Iy (cm ⁴)	110,95
Tornillería Screws	812913



COR-7073

Descripción Description	Alargadera de 150 mm 150 mm cill
Peso Weight (g/m)	764,1
Superficie Surface (dm ² /m)	33,66
Ix (cm ⁴)	0,22
Iy (cm ⁴)	64,13
Tornillería Screws	812913



COR-2705

Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlap
Peso Weight (g/m)	232,2
Superficie Surface (dm ² /m)	112,1
Ix (cm ⁴)	0,58
Iy (cm ⁴)	0,23
Tornillería Screws	853913



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale




COR-2744	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlap
Peso Weight (g/m)	348,3
Superficie Surface (dm ² /m)	13,98
Ix (cm ⁴)	1,84
Iy (cm ⁴)	0,36
Tornillería Screws	853913



COR-2842	
Descripción Description	Grapa para solapes Clip for overlap
Peso Weight (g/m)	261,9
Superficie Surface (dm ² /m)	12,73
Ix (cm ⁴)	0,9
Iy (cm ⁴)	0,24
Tornillería Screws	853913



770224	
Descripción Description	Solape de registro recto Straight register overlap
Peso Weight (g/m)	353,7
Superficie Surface (dm ² /m)	20,3
Ix (cm ⁴)	2,24
Iy (cm ⁴)	0,98
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



770229	
Descripción Description	Solape de 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight (g/m)	205
Superficie Surface (dm ² /m)	12
Ix (cm ⁴)	1,38
Iy (cm ⁴)	0,11
Escuadra alineamiento Alignment cleat	282730



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEULDA




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-2026	
Descripción Description	Solape 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight (g/m)	272,7
Superficie Surface (dm ² /m)	15,24
I_x (cm ⁴)	1,8
I_y (cm ⁴)	0,33
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2036	
Descripción Description	Solape 48 mm 48 mm overlap
Peso Weight (g/m)	272,7
Superficie Surface (dm ² /m)	17,63
I_x (cm ⁴)	3,19
I_y (cm ⁴)	0,31
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2077	
Descripción Description	Solape recto de 53 mm 53 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	315,9
Superficie Surface (dm ² /m)	15,75
I_x (cm ⁴)	4,43
I_y (cm ⁴)	0,17
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIOS DE VISEU, Lda.



ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA

Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-2725	
Descripción Description	Solape recto 22 mm 22 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	245,7
Superficie Surface (dm ² /m)	11,2
Ix (cm⁴)	0,71
Iy (cm⁴)	0,2
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2728	
Descripción Description	Solape recto de 55 mm Straight overlap 55 mm
Peso Weight (g/m)	270
Superficie Surface (dm ² /m)	16,03
Ix (cm⁴)	3,19
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008 912100
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705



COR-2731	
Descripción Description	Solape de 35 mm Straight overlap 35 mm
Peso Weight (g/m)	183,6
Superficie Surface (dm ² /m)	11
Ix (cm⁴)	0,92
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007 912100
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA - MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU, Lda.



ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-2733	
Descripción Description	Solape chaflán de 50 mm Bevelled overlap 50 mm
Peso Weight (g/m)	367,2
Superficie Surface (dm ² /m)	21,82
I_x (cm ⁴)	2,94
I_y (cm ⁴)	1,75
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004
	277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744



COR-2734	
Descripción Description	Solape de 77 mm 77 mm overlap
Peso Weight (g/m)	337,5
Superficie Surface (dm ² /m)	19,66
I_x (cm ⁴)	7,31
I_y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	912100
	920135
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705



COR-2735	
Descripción Description	Solape de 35 mm Screw overlap
Peso Weight (g/m)	205,2
Superficie Surface (dm ² /m)	12,02
I_x (cm ⁴)	0,99
I_y (cm ⁴)	0,11
Tornillería Screws	852913
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-2745	
Descripción Description	Solape recto 45 mm Straight overlap 45 mm
Peso Weight (g/m)	237,6
Superficie Surface (dm ² /m)	14,03
I_x (cm ⁴)	1,88
I_y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212008 912100
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705



COR-2773	
Descripción Description	Solape recto de 65 mm Straight overlap 65 mm
Peso Weight (g/m)	299,7
Superficie Surface (dm ² /m)	17,49
I_x (cm ⁴)	4,7
I_y (cm ⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	912100 920135
Observaciones Observations	Grapa 2705 Clip 2705



COR-2781	
Descripción Description	Solape recto 60 mm 60 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	337,5
Superficie Surface (dm ² /m)	17,32
I_x (cm ⁴)	5,59
I_y (cm ⁴)	0,18
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-2788	
Descripción Description	Solape recto 88 mm 88 mm straight overlap
Peso Weight (g/m)	450,9
Superficie Surface (dm ² /m)	22,92
Ix (cm⁴)	14,88
Iy (cm⁴)	0,19
Escuadra alineamiento Alignment cleat	212007
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2831	
Descripción Description	Solape de 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight (g/m)	159,3
Superficie Surface (dm ² /m)	9,31
Ix (cm⁴)	0,76
Iy (cm⁴)	0,02
Escuadra alineamiento Alignment cleat	242831
Observaciones Observations	Grapa 2842 Clip 2842



COR-2833	
Descripción Description	Tapajuntas atornillar 38 mm 38 mm flashings screw
Peso Weight (g/m)	259,2
Superficie Surface (dm ² /m)	16,08
Ix (cm⁴)	1,74
Iy (cm⁴)	0,37
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004 277004



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-2834	
Descripción Description	Solape de 55 mm atornillar (en L) 55 mm overlap screw (in L)
Peso Weight (g/m)	340,2
Superficie Surface (dm ² /m)	19,71
Ix (cm⁴)	4,91
Iy (cm⁴)	0,28
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004 277004



COR-2835	
Descripción Description	Solape de 55 mm 55 mm overlap
Peso Weight (g/m)	253,8
Superficie Surface (dm ² /m)	14,4
Ix (cm⁴)	2,44
Iy (cm⁴)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment cleat	242831
Observaciones Observations	Grapa 2842 Clip 2842



COR-2837	
Descripción Description	Solape de 70 mm 70 mm overlap
Peso Weight (g/m)	305,1
Superficie Surface (dm ² /m)	17,4
Ix (cm⁴)	4,74
Iy (cm⁴)	0,03
Escuadra alineamiento Alignment cleat	242831
Observaciones Observations	Grapa 2842 Clip 2842



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIOS DE VISEU Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-2894	
Descripción Description	Solape de registro de 45 mm 45 mm register overlap
Peso Weight (g/m)	372,6
Superficie Surface (dm ² /m)	21,37
I_x (cm ⁴)	2,87
I_y (cm ⁴)	1
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054



COR-2898	
Descripción Description	Solape de registro de 85 mm 85 mm register overlap
Peso Weight (g/m)	612,9
Superficie Surface (dm ² /m)	33,06
I_x (cm ⁴)	17,56
I_y (cm ⁴)	1,24
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIOS DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-5054	
Descripción Description	Solape de registro curvo de 86.50 mm Curve register overlap of 86,50 mm
Peso Weight (g/m)	621
Superficie Surface (dm ² /m)	33,11
Ix (cm⁴)	17,92
Iy (cm⁴)	1,23
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054



COR-5056	
Descripción Description	Solape de registro Register overlap
Peso Weight (g/m)	353,7
Superficie Surface (dm ² /m)	20,31
Ix (cm⁴)	2,36
Iy (cm⁴)	0,89
Tornillería Screws	813919
Escuadra alineamiento Alignment cleat	245054



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEU, Lda.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-7026	
Descripción Description	Solape de 50 mm 50 mm overlap
Peso Weight (g/m)	340,2
Superficie Surface (dm ² /m)	20,45
Ix (cm⁴)	2,99
Iy (cm⁴)	0,18
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004 277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744



COR-7027	
Descripción Description	Solape de 85 mm 85 mm overlap
Peso Weight (g/m)	464,4
Superficie Surface (dm ² /m)	25,82
Ix (cm⁴)	11,36
Iy (cm⁴)	0,12
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004 277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH


Profiles to scale



COR-7029	
Descripción Description	Solape de 65 mm 65 mm overlap
Peso Weight (g/m)	394,2
Superficie Surface (dm ² /m)	23,45
Ix (cm ⁴)	5,75
Iy (cm ⁴)	0,2
Escuadra alineamiento Alignment cleat	207004 277004
Observaciones Observations	Grapa 2744 Clip 2744




COR-2708	
Descripción Description	Guía de 80 mm 80 mm guide
Peso Weight (g/m)	926,1
Superficie Surface (dm ² /m)	50,34
Ix (cm ⁴)	7,61
Iy (cm ⁴)	29,27
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Sólo válida para persianas motorizadas Ø3.9 mm DIN7504N- A2 screw. Only for motorized shutters




COR-2721	
Descripción Description	Tapa guía Guide cover
Peso Weight (g/m)	351
Superficie Surface (dm ² /m)	17,43
Ix (cm ⁴)	3,91
Iy (cm ⁴)	0,29
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-2752	
Descripción Description	Guía de 50 mm Guide of 50 mm
Peso Weight (g/m)	758,7
Superficie Surface (dm ² /m)	41,84
I_x (cm ⁴)	8,43
I_y (cm ⁴)	9,58
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2753	
Descripción Description	Guía de 60 mm Guide of 60 mm
Peso Weight (g/m)	761,4
Superficie Surface (dm ² /m)	42,42
I_x (cm ⁴)	8,9
I_y (cm ⁴)	10,72
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2754	
Descripción Description	Guía de 65 mm Guide of 65 mm
Peso Weight (g/m)	777,6
Superficie Surface (dm ² /m)	43,42
I_x (cm ⁴)	9,13
I_y (cm ⁴)	13
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.




ALUMÍNIOS DE VISEU, Lda.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-2755	
Descripción Description	Guía de 70 mm Guide of 70 mm
Peso Weight (g/m)	810
Superficie Surface (dm ² /m)	44,33
I_x (cm ⁴)	9,48
I_y (cm ⁴)	16,21
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2756	
Descripción Description	Guía de 75 mm Guide of 75 mm
Peso Weight (g/m)	828,9
Superficie Surface (dm ² /m)	44,99
I_x (cm ⁴)	9,72
I_y (cm ⁴)	18,84
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2757	
Descripción Description	Guía de 80 mm Guide of 80 mm
Peso Weight (g/m)	847,8
Superficie Surface (dm ² /m)	46,33
I_x (cm ⁴)	9,91
I_y (cm ⁴)	22,59
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.




ANGULAR - Alumínios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala


COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-2758	
Descripción Description	Guía de 85 mm Guide of 85 mm
Peso Weight (g/m)	866,7
Superficie Surface (dm ² /m)	46,99
I_x (cm ⁴)	10,13
I_y (cm ⁴)	25,79
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2759	
Descripción Description	Guía de 90 mm Guide of 90 mm
Peso Weight (g/m)	885,6
Superficie Surface (dm ² /m)	48,32
I_x (cm ⁴)	10,3
I_y (cm ⁴)	30,36
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2760	
Descripción Description	Guía de 95 mm Guide of 95 mm
Peso Weight (g/m)	918
Superficie Surface (dm ² /m)	48,83
I_x (cm ⁴)	10,72
I_y (cm ⁴)	34,47
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.




ALUMÍNIOS DE VISEUGA, S.A.



ANGULAR - Alumínios, Lda.


COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-2761

Descripción Description	Guía de 100 mm Guide of 100 mm
Peso Weight (g/m)	950,4
Superficie Surface (dm ² /m)	49,73
I_x (cm ⁴)	11,1
I_y (cm ⁴)	39,59
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2763

Descripción Description	Guía de 110 mm Guide of 110 mm
Peso Weight (g/m)	977,4
Superficie Surface (dm ² /m)	52,13
I_x (cm ⁴)	11,4
I_y (cm ⁴)	50,19
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2 CHECK AVAILABILITY



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU LDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA
Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH
Profiles to scale



COR-2766	
Descripción Description	Guía de 125 mm 125 mm guide
Peso Weight (g/m)	1047,6
Superficie Surface (dm ² /m)	54,82
Ix (cm ⁴)	11,93
Iy (cm ⁴)	70,69
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2800	
Descripción Description	Guía de 45,5 mm embutir recogedor Cram scoop 45,5 mm guide
Peso Weight (g/m)	907,2
Superficie Surface (dm ² /m)	47,85
Ix (cm ⁴)	10,85
Iy (cm ⁴)	7,1
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



ALUMINIOS IBÉRICA, S.A.



PALA-MIGUEL S REIS, Lda.



ALUMINIOS DE VISEULDA.




ANGULAR - Aluminios, Lda.

COR 70 HOJA OCULTA


Perfiles a escala

COR 70 HIDDEN SASH

Profiles to scale



COR-2802	
Descripción Description	Guía de 65 mm embutir recogedor Cram scoop 65 mm guide
Peso Weight (g/m)	1061,1
Superficie Surface (dm ² /m)	55,65
Ix (cm⁴)	12,79
Iy (cm⁴)	16,98
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2810	
Descripción Description	Guía de 65 mm embutir recogedor Cram scoop 65 mm guide
Peso Weight (g/m)	953,1
Superficie Surface (dm ² /m)	50,76
Ix (cm⁴)	10,16
Iy (cm⁴)	15,92
Observaciones Observations	Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 Screw Ø3.9 mm DIN7504N-A2



COR-7251	
Descripción Description	Unión de marcos oculta Concealed frame joint profile
Peso Weight (g/m)	105,3
Superficie Surface (dm ² /m)	5,15
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	0,08
Observaciones Observations	Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2 Ø2.9 mm DIN7504N-A2 screw



ALUMÍNIO IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL S. REIS, Lda.



ALUMÍNIO DE VISEU, Lda.



ANGULAR - Aluminios, Lda.

aluminiosiberica.pai.pt



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.

Sede e Fábrica: Rua parque Industrial, N° 126
4720-536 Lago Amares
Telef. 253 310 250 / 253 310 251 Fax. 253 311 830
Email: geral@aluminiosiberica.pt

Filiais:

Vila Real Lugar de Couços – EN 115
5000-122 Justes – Vila Real
Telef. 259 331 778 / Fax. 259 928 092
Email: vreal@aluminiosiberica.pt

Vila Nova de Gaia (Exemplo Concreto, LDA)
Rua Nova de São Caetano, nº3
4405-819 Vilar do Paraíso
Telef. 227 629 539
Email: gaia@exemploconcreto.com



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.

Armazém: Est. Do Campo de Aviação
3510-824 Campo – Viseu
Telef. 232 459 138 / 232 459 741
Fax. 232 450 140
Email: geral@alviz.pt



P.A.L.A. - MIGUEL & REIS, LDA.

Armazém: Zona Industrial de Vilamoura
Lote 28 - Apartado 841
8126 -910 Quarteira
Telef. 289 322 748 Fax. 289 301 928
Email: pala.loule@sapo.pt



ANGULAR - Aluminios, Lda

Armazém: Av. Almirante Gago Coutinho
Portela de Sintra - Apartado 212
2711 - 901 Sintra
Telef. 219 244 074 / 219 244 101 Fax. 219 241 015
Email: angularlda@sapo.pt